



# COTAÇÕES

GOVERNO DE  
**TAMANDARÉ**

UM NOVO TEMPO PARA NOSSA GENTE



## Relatório de Cotação: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

Pesquisa realizada entre 13/04/2022 10:29:23 e 18/04/2022 16:04:18

Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

| Item                                         | Preços | Quantidade   | Preço Estimado     | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total          |
|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 1) TRIO ELETRICO ( GRANDE PORTE)             | 1      | 19 Unidades  | R\$ 14.890,00 (un) | -          | R\$ 14.890,00            | R\$ 282.910,00 |
| 2) TRIO ELÉTRICO (pequeno porte).            | 1      | 12 Unidades  | R\$ 7.950,00 (un)  | -          | R\$ 7.950,00             | R\$ 95.400,00  |
| 3) SONORIZAÇÃO TIPO I                        | 1      | 26 Dias      | R\$ 5.844,75 (un)  | -          | R\$ 5.844,75             | R\$ 151.963,50 |
| 4) SONORIZAÇÃO TIPO II                       | 1      | 20 Dias      | R\$ 3.250,00 (un)  | -          | R\$ 3.250,00             | R\$ 65.000,00  |
| 5) SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS TIPO III       | 1      | 31 Dias      | R\$ 300,00 (un)    | -          | R\$ 300,00               | R\$ 9.300,00   |
| 6) GERADOR DE ENERGIA                        | 1      | 58 Unidades  | R\$ 2.280,94 (un)  | -          | R\$ 2.280,94             | R\$ 132.294,52 |
| 7) EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I  | 2      | 20 Dias      | R\$ 2.150,00 (un)  | -          | R\$ 2.150,00             | R\$ 43.000,00  |
| 8) EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II | 1      | 20 Dias      | R\$ 2.000,00 (un)  | -          | R\$ 2.000,00             | R\$ 40.000,00  |
| 9) PAINEL DE LED TIPO I                      | 1      | 16 Dias      | R\$ 9.002,00 (un)  | -          | R\$ 9.002,00             | R\$ 144.032,00 |
| 10) PAINEL DE LED TIPO II                    | 1      | 20 Dias      | R\$ 4.300,00 (un)  | -          | R\$ 4.300,00             | R\$ 86.000,00  |
| 11) LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I-                 | 1      | 23 Dias      | R\$ 9.866,67 (un)  | -          | R\$ 9.866,67             | R\$ 226.933,41 |
| 12) LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II                 | 1      | 18 Dias      | R\$ 7.426,81 (un)  | -          | R\$ 7.426,81             | R\$ 133.682,58 |
| 13) LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III                | 1      | 35 Dias      | R\$ 4.150,00 (un)  | -          | R\$ 4.150,00             | R\$ 145.250,00 |
| 14) PLACAS DE FECHAMENTO METALICO TAPUME     | 1      | 3.500 Metros | R\$ 20,35 (un)     | -          | R\$ 20,35                | R\$ 71.225,00  |
| 15) ARQUIBANCADA TIPO I                      | 1      | 250 Metros   | R\$ 40,00 (un)     | -          | R\$ 40,00                | R\$ 10.000,00  |
| 16) DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO     | 1      | 3.500 Metros | R\$ 33,50 (un)     | -          | R\$ 33,50                | R\$ 117.250,00 |
| 17) TABLADO 4x4m.                            | 1      | 20 Unidades  | R\$ 1.800,00 (un)  | -          | R\$ 1.800,00             | R\$ 36.000,00  |
| 18) TABLADO 10x10m.                          | 1      | 13 Unidades  | R\$ 1.500,00 (un)  | -          | R\$ 1.500,00             | R\$ 19.500,00  |
| 19) CAMARIM TIPO I                           | 1      | 120 Metros   | R\$ 1.100,00 (un)  | -          | R\$ 1.100,00             | R\$ 132.000,00 |
| 20) CAMARIM TIPO II                          | 1      | 80 Metros    | R\$ 1.799,00 (un)  | -          | R\$ 1.799,00             | R\$ 143.920,00 |
| 21) PAVILHÃO                                 | 1      | 600 Metros   | R\$ 90,00 (un)     | -          | R\$ 90,00                | R\$ 54.000,00  |
| 22) PÓRTICO TIPO I                           | 1      | 20 Unidades  | R\$ 1.700,00 (un)  | -          | R\$ 1.700,00             | R\$ 34.000,00  |
| 23) PÓRTICO TIPO II                          | 1      | 20 Unidades  | R\$ 696,67 (un)    | -          | R\$ 696,67               | R\$ 13.933,40  |
| 24) TRELIBOX DE ALUMÍNIO                     | 1      | 500 Metros   | R\$ 90,33 (un)     | -          | R\$ 90,33                | R\$ 45.165,00  |
| 25) TENDA TIPO I                             | 1      | 30 Dias      | R\$ 2.470,00 (un)  | -          | R\$ 2.470,00             | R\$ 74.100,00  |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKF3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKF3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d



|                   |   |         |                   |   |              |               |
|-------------------|---|---------|-------------------|---|--------------|---------------|
| 26) TENDA TIPO II | 1 | 25 Dias | R\$ 1.500,00 (un) | - | R\$ 1.500,00 | R\$ 37.500,00 |
| 27) TENDA TIPO IV | 1 | 40 Dias | R\$ 850,00 (un)   | - | R\$ 850,00   | R\$ 34.000,00 |

Valor Global: R\$ 2.378.359,41



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: TRIO ELETRICO ( GRANDE PORTE)

Preço Estimado: R\$ 14.890,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 14.890,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 14.890,00

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Observação |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19 Unidades | TRIO ELÉTRICO (grande porte). Trio elétrico carreta reboque - trio elétrico recreativo com mínimo de 18,0 metros de comprimento por 2,60m de largura mínima, com técnico de som e auxiliares. Potência de 160.000 wats, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) saídas, (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guete s, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive de 2 polega das, (14) amplificadores sub grave, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de retorno com 1 alt o falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, ( 50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA.Comunicação: (2) rádio s motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 pr Led 64, (4) refletor set liht, camarim com sanitário, fri gobar, ar condicionado e TV. |            |

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14.890,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 19/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12022 / UASG:982511

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PE

Descrição: **Instalação e montagem de palco - TRIO GRANDE PORTE- TRIO ELÉTRICO TIPO CARRETA - VEÍCULO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTORISTA, ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E UM TÉCNICO DE SOM A DISPOSIÇÃO DA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES:**  
POTENCIA DE 160.000 WATTS, COM MESA DE SOM 48 CANAIS, 02 (DOIS) PROCESSADORES DE SISTEMA DIGITAL COM 02 (DUAS) ENTRADAS E 08(OITO) SAÍDAS, 08 (OITO) COMPRESSORES, 06 (SEIS) EQUALIZADORES, 31 (TRINTA E UMA) BANDAS ESTÉREO, 08 (OITO) GUETES, 112 (CENTO E DOZE) ALTO FALANTES SUB GRAVE 15 OU 18 POLEGADAS,112 (CENTO E DOZE) ALTO FALANTES MÉDIO GRAVE DE 10 OU 12 POLEGADAS, 48 (QUARENTA E OITO) DRIVE DE 02 (DUAS) POLEGADAS , 14 (QUATORZE) AMPLIFICADORES SUB GRAVE,14 (QUATORZE) AMPLIFICADORES MÉDIO GRAVE, 06 AMPLIFICADORES MÉDIO ALTA, 06 (SEIS) CAIXAS DE RETORNO COM 01 (UM) ALTO FALANTE DE 15 (QUINZE) POLEGADAS OU 02 (DOIS) DE 12 POLEGADAS, 01 (UM)APARELHO DE CD, 01(UM) TUBO DE GUITARRA TIPO COMBO, 01 (UM) DE BAIXO TIPO COMBO , 01 (UMA)VIA PARA TECLADO,50(CINQUENTA) CABOS DE MICROFONES, 30 (TRINTA MICROFONES DE VOZ 01 (UM) KIT DE BATERIA, 01 (UMA) BATERIA, 02(DOIS) BANHEIROS COMPLETOS 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA

CatSer: 24376 - Instalação e montagem de palco

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                           | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 07.139.305/0001-28<br>* VENCEDOR * | STATUS SOM ENTRETENIMENTO DE PRODUCAO MUSICAL EIRELI | R\$ 6.999,00            |
| 12.910.861/0001-96                 | INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI       | R\$ 11.000,00           |
| 40.557.130/0001-44                 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI              | R\$ 12.000,00           |
| 39.647.530/0001-61                 | POTIGUAR LOCACOES E EVENTOS EIRELI                   | R\$ 12.000,00           |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)  
Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d)  
token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 02.932.386/0001-03 | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI                       | R\$ 14.700,00           |
| 10.665.433/0001-10 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                  | R\$ 14.850,00           |
| 21.452.937/0001-78 | FAZ EVENTOS, LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 14.890,00           |
| 20.737.267/0001-73 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R\$ 15.000,00           |
| 16.779.575/0001-94 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                               | R\$ 15.000,00           |
| 27.015.710/0001-41 | EDUARDO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI                            | R\$ 15.000,00           |
| 18.963.159/0001-77 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI                           | R\$ 15.000,00           |
| 10.288.236/0001-29 | B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA                                  | R\$ 15.000,00           |
| 12.851.941/0001-18 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI                                | R\$ 15.000,00           |



## Item 2: TRIO ELÉTRICO (pequeno porte).

Preço Estimado: R\$ 7.950,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7.950,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7.950,00

Quantidade Descrição Observação

Unidades TRIO ELÉTRICO (pequeno porte). Mini-trioelétrico recreativo, com técnico de som e auxiliares. Potência de 100.000 wats, com mesa de som de 24 canais, (1) processadores de sistema digital com (2) entradas e (6) saídas, (2) compressores, (2) equalizadores, (28) bandas estéreo, (4) guetes, (24) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (16) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (24) drive de 2 polegadas, (6) amplificadores sub grave, (6) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (2) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (20) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KV A. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (4) movingheads 575 pr Led 64, (2) refletor set light, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado.

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.950,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Registro de Preços para Eventual Locação de Palco, Som, Iluminação e Estruturas Diversas, Materiais e Equipamentos para Atender aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados pelo Município de Paudalho.

Descrição: **Instalação e montagem de palco - TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE (MINE TRIO) POTENCIA DE 100.000 WATTS, COM MESA DE SOM DE 24 CANAIS 02(DOIS) COMPRESSORES, 03(TRÊS) EQUALIZADORES, 31(TRINTA E UMA) BANDAS ESTÉREO, 04(QUATRO) GUETES, 01(UM) EFEITO, 01(UM) CROSSOVER COM 02(DUAS) ENTRADAS E 08(OITO) SAÍDAS 24(VINTE E QUATRO) ALTO FALANTES SUB GRAVE, 16(DEZESSEIS) ALTO FALANTES MÉDIO GRAVE, 12(DOZE) DRIVE TITÂNIO DE 2(DUAS) POLEGADAS, 03(TRÊS) AMPLIFICADORES SUB GRAVE, 03(TRÊS) AMPLIFICADORES MÉDIO GRAVE, 03(TRÊS) AMPLIFICADORES MÉDIO ALTA, 02(DUAS) CAIXAS DE RETORNO, 04(QUATRO) CAIXAS DE MONITORES, 01(UM) TUBO DE GUITARRA TIPO COMBO 01(UM) TUBO DE BAIXO TIPO COMBO 01(UMA) VIA PARA TECLADO, 20(VINTE) MICROFONES DINÂMICO, 04(QUATRO) MICROFONE SEM FIO, 01(UM) KIT DE BATERIA, 01(UMA) BATERIA ACÚSTICA OU ELETRÔNICA, 30(TRINTA) CABOS DE MICROFONE E 01(UM) GERADOR DE 30KVA**

CatSer: 24376 - Instalação e montagem de palco

Data: 19/01/2022 09:00  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: Nº Pregão: 12022 / UASG: 982511  
Lote/Item: /40  
Ata: [Link Ata](#)  
Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
Quantidade: 5  
Unidade: UNIDADE  
UF: PE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                           | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 07.139.305/0001-28<br>* VENCEDOR * | STATUS SOM ENTRETENIMENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | R\$ 3.999,00            |
| 21.057.261/0001-18                 | D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA               | R\$ 4.800,00            |
| 39.647.530/0001-61                 | POTIGUAR LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI                   | R\$ 6.400,00            |
| 40.557.130/0001-44                 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI              | R\$ 6.900,00            |
| 12.910.861/0001-96                 | INTERCULT GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS EIRELI       | R\$ 7.000,00            |





| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 02.932.386/0001-03 | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI                       | R\$ 7.840,00            |
| 10.665.433/0001-10 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                  | R\$ 7.920,00            |
| 21.452.937/0001-78 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 7.980,00            |
| 20.737.267/0001-73 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 8.000,00            |
| 16.779.575/0001-94 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                               | R\$ 8.000,00            |
| 27.015.710/0001-41 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                            | R\$ 8.000,00            |
| 18.963.159/0001-77 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI                           | R\$ 8.000,00            |
| 10.288.236/0001-29 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA                                  | R\$ 8.000,00            |
| 12.851.941/0001-18 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI                                | R\$ 8.000,00            |





## Item 3: SONORIZAÇÃO TIPO I

Preço Estimado: R\$ 5.844,75 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.844,75

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.844,75

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Observação |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26 Dias    | <p>SONORIZAÇÃO TIPO I – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 01 processador ou grupo de processadores de sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento; 24 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearray auto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000,00 watts e 1m RMS. Todas com sistema para elevação (fly). Amplificação capaz de superar demanda em no menos 20%; 24 caixas acústicas que reproduzam frequências separadas baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 04 canais de isoladores tipo "press box" para os meios de comunicação que se conectam a mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades; 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headstets (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterrado independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m de 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 01 sistema de torre de repetição para o PA, contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo linearray industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dB SPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 drive; 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a 250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 metros do PA; Estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha no mínimo 6,5; Cintas e talha para prender as caixas a estrutura; 40 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com vaneletas e Tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50. Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificados com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 16 canais de equalização com 15 bandas operacionais mais equalização para métrica para cada saída auxiliar que permita uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 10 sub-snakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 12m de comprimento. Conectores XLR; 01 processador de sistemas digital, com 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz; 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" para LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potência aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústicas dotadas de 01 alto falante de 18" de no mínimo 800W rms; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; 04 sistemas de monitor (in ear) estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo 2 frequência UHF com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limiter interno e conector para antena em 50 Ohms. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115Db SPL/Mw e frequência de 50 Hz a 15KHz; 01 sistema de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50Hz a 20kHz e impedância mínima de 60; Fios e cabos para ligação do sistema. Equipamentos de backline: 01 amplificador valvulado para guitarra tipo combo, com potência mínima em RMS de 100Watts; 01 sistema de amplificação para guitarra composto de: cabeçote, amplificado a válvula com potência mínima em RMS de 100Watts, 01 caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 12" fabricação industrial a compatível com cabeçote acima solicitado; 02 sistemas de amplificação para contrabaixo composto de cabeçote com potência mínima em RMS de 300W, 01 caixa acústica com 04 alto falantes 10" e 01 caixa com 01 alto falante de 15", fabricação industrial e compatível com o cabeçote acima solicitado; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", tom tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hi-hat, 01 banco, 04 estantes de pratos.</p> |            |



## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.844,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado da Paraíba

Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para a contratação de serviços de sonorização e iluminação com montagem e desmontagem e com Técnicos Operadores, para atender as demandas provenientes da Secretaria da Comunicação Institucional do Governo do Estado da Paraíba com as solenidades, inaugurações e eventos do Governo da Paraíba.

Data: 18/11/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 1682021 / UASG: 925302

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/01/2022 11:19



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d

Descrição: Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem - LOCAÇÃO DE SOM TIPO 4: 01 Console digital de som com 48 canais de entrada; Equalização paramétrica; 08 racks de efeito; Compressor e gate por canal; 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal; 02 fontes de alimentação; 01 Sistema de sonorização Line Array composto por 24 caixas de 3 vias com 2 x 12" + 4 x 6,5" + 2 driver ativa com cobertura vertical de 10°, horizontal de 120°; Sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Grau (ângulo); 24 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" com 2.000 ; 06 amplificadores no mínimo 2.400 watts RMS por canal ; 02 processadores digitais com 04 entradas e 06 saídas com software de gerenciamento do sistema; 01 Multicabo de 48 canais com no mínimo de 60 metros; 01 Multicabo de 12 vias com comprimento mínimo de 80 metros para o processamento; 01 Front Fill composto por 04 caixas de alta frequência com 2 x 8" + driver amplificadas; 01 Main Power trifásico de 63 ampères por fase; Regulador de tensão; Voltímetro; Amperímetro; 02 Técnico de sonorização Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema 01 Sistema de comunicação entre PA e monitor. A descrição continua no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CatSer: 12556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Homologação: 21/01/2022 11:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: UNIDADE

UF: PB



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 41.263.179/0001-57<br>* VENCEDOR * | L F GOMES MARTINS & CIA LTDA                                      | R\$ 4.278,00            |
| 01.752.306/0001-67                 | ELLY SOM LTDA                                                     | R\$ 4.290,00            |
| 14.694.736/0001-11                 | ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE                                | R\$ 4.300,00            |
| 08.600.611/0001-82                 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA                                    | R\$ 4.950,00            |
| 32.247.659/0001-33                 | ESL PRODUcoes E EVENTOS EIRELI                                    | R\$ 5.789,50            |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAcao DE VEICULOS EIRELI | R\$ 5.900,00            |
| 06.095.249/0001-04                 | HERLLEY PRODUcoes ARTISTICAS LIMITADA                             | R\$ 5.994,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI                             | R\$ 6.030,00            |
| 40.557.130/0001-44                 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI                           | R\$ 6.190,00            |
| 11.090.500/0001-88                 | A.F.R. EVENTOS E LOCAcoes LTDA                                    | R\$ 6.200,00            |






## Item 4: SONORIZAÇÃO TIPO II

Preço Estimado: R\$ 3.250,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.250,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.250,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observação |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Dias    | <p>SONORIZAÇÃO TIPO II – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 dca's, contendo no mínimo 20 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48khz; 01 processador de processadores de sistema digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 06 de saída; 01 sistema de intercomunicação, entre as pesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com hadphone e circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades, 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias + 08 vias de retorno. Split para monitor e comprimento no mínimo 60 metros; 16 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 02 faixas de frequências separadas com potência mínima em RMS de 250wt HF, 550wt LF, resposta de frequência mínima entre 120hz e 17Khz, Todas com sistema para elevação (fly). 16 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor d energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema de aterramento do palco, com cabeamento de 50mt e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora. Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 DCAs, contendo no mínimo 20 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48khz; 08subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 10m de comprimento. Conectores XLR; 02 sistemas de monitor (in ear) Estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo duas frequências selecionadas, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limite interno e conector para antena em 50 OHNS. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dB SPL/nW, e resposta de frequência de 50hz a 15khz, 01 sistema de monitor com fio de 08 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50hz a 20kwz e impedância mínima de 600; 01 processador de sistemas digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz; 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 01 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema. Microfones e acessórios: 40 microfones dinâmicos para capacitação de voz e instrumentos padrão de capacitação cardioide, hipercardioide ou supercardioide; 08 microfones condensadores padrão de capacitação cardioide; 04 sistemas de microfone sem fio que opere em UHF. O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de capacitação de cardioide, receptor dotado de duas antenas, alcance mínimo de 100 metros entre o transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor e receptor via infravermelho, função de busca automática por canal livre e no mínimo 72 canais disponíveis por grupo de frequência; 01 kit de microfone para bateria acústica, contendo 01 microfone dinâmico padrão de capacitação cardioide de diafragma grande e resposta de frequência mínima entre 20Hz e 10KHz, 04 microfones dinâmicos padrão de capacitação cardioide, super cardioide e hiper cardioide com resposta de frequência mínima entre 40Hz e 15Hz e 03 microfones com capsula a condensador padrão de capacitação cardioide com resposta mínima de 60Hz a 20KHz; 10 direct box e 50 pedestais para microfones modelo girafa; 06 plataformas pantográficas, medindo 2x1m, altura ajustável de 0,30m a 1,00m em alumínio estrutural, piso em compensado naval de 25mm coberto com carpete; 08 garras para uso de microfone em instrumentos; 80 cabos de microfones conectores XLR; 12 cabos de instrumentos conectores P10; Equipamentos de backline: 02 amplificadores para guitarra tipo combo valvulados com reverb, 70wt; 01 sistema de amplificação para contrabaixo composto de: cabeçote, caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 10"; caixa acústica com 01 alto falantes 15" e potencia mínima em RMS de 200wt; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", tom tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos;</p> |            |



## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.250,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAPOATÃ/SE

Data: 21/12/2021 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, PAINEL LED, GERADOR, TRIO ELETRICO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS EVENTOS E SOLENIDADES DO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE, ESTADO DE SERGIPE.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 33753

Lote/Item: 9/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [licitanet.com.br](#)

Quantidade: 50



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d



Descrição: SONORIZAÇÃO - TIPO II: de pequeno porte - SONORIZAÇÃO - TIPO II: de pequeno porte, com configuração mínima de 01 (UMA) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesesseis) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 04 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 caixas de frequências altas e 04 caixas de graves, com 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 retornos, 08 microfones com fio, 01 microfone sem fio, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores, técnicos necessários e desmontagem.

Unidade: DIÁRIA

UF: SE



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

Valor da Proposta Final  
R\$ 3.250,00

#### Item 5: SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS TIPO III

Preço Estimado: R\$ 300,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 300,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 300,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observação |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31 Dias    | SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS TIPO III – 01 mesa de mixagem de som com no mínimo 12 canais de entrada, 03 bandas de equalização, mínimo de 12 auxiliares e máster estéreo, dotada de saída padrão XLR balanceadas; 16 caixas acústicas para sonorização de ambientes com potência mínima de 50wt RMS, resposta de frequência de 80Hz a 15Khz, suporte para instalação e impedância de entrada de ohms; 03 sistemas de microfones shure sem fio que opere em UF; O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de captação cardioide, receptor dotado de 02 antenas, alcance mínimo de 60mt entre transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor por infravermelho e no mínimo 48 canais selecionáveis por cada faixa de frequência; 03 microfones dinâmicos sem fio, padrão de captação cardioide e resposta mínima de frequência de 50hz a 15khz; 02 amplificadores de no mínimo -2 canais cada, com potência mínima de 200wt RMS por canal e 16 ohms; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3. |            |

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ATALAIA

Data: 12/08/2021 11:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de equipamentos e materiais, incluindo montagem, utilização, manutenção, desmontagens e apoio logístico para atendimento dos eventos promovidos pelo Município de Atalaia/AL.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo, filmagem - SONORIZAÇÃO MÓVEL – TIPO III, com 48 cornetas, 48 auto falantes, 02 microfones sem fios, 24 microfones com fio, 01 mesa de som de 32 canais digital, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de cd play com suporte a arquivo mp3, com motorista e operador de som

Identificação: NºPregão:242021 / UASG:982707

Lote/Item: 11/29

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 495

Unidade: Unidade

UF: AL

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                              | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 04.689.271/0001-57<br>* VENCEDOR * | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA                            | R\$ 190,00              |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                  | R\$ 200,00              |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                  | R\$ 300,00              |
| 13.146.254/0001-64                 | TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R\$ 300,00              |
| 10.665.433/0001-10                 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                        | R\$ 1.200,00            |
| 11.565.537/0001-15                 | M. DOS S. SILVA EIRELI                                  | R\$ 3.000,00            |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%252b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d

## Item 6: GERADOR DE ENERGIA

Preço Estimado: R\$ 2.280,94 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.280,94

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.280,94

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observação |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 58 Unidades | GERADOR DE ENERGIA. Digital de 180 KVA, silencioso, frequência HZ, tensão V, corrente A, funcionamento á óleo, cabinado, com aspiração a turbo, combustão por injeção direta, sistema de arrefecimento por radiador e ventilador, sistema elétrico de 12 W com bateria, painel onde constem: RPM, horímetro, temperatura de refrigeração, pressão de óleo, com sistema de proteção, com parada do motor por super aquecimento e/ou baixa pressão do óleo, com painel de comando e controle equipado com módulos microprocessados para supervisão de redes/gerador bem como proteção ao sistema, 50 metros de cabeamento e aterramento. |            |



## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ARAPIRACA

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de estrutura para eventos..

Descrição: **Locação gerador elétrico - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA.** Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.

CatSer: 21679 - Locação gerador elétrico

Data: 06/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:532021 / UASG:982705

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/12/2021 13:14

Homologação: 14/12/2021 10:07

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: AL

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 18.899.026/0001-89<br>* VENCEDOR * | J H B GOMES PRODUÇÕES EIRELI                                      | R\$ 2.000,00            |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI                            | R\$ 2.112,50            |
| 07.308.806/0001-90                 | MAGALY ANDREA SA SILVA EIRELI                                     | R\$ 2.200,00            |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R\$ 2.361,88            |
| 10.665.433/0001-10                 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                  | R\$ 2.550,00            |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 3.998,75            |

## Item 7: EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I

Preço Estimado: R\$ 2.150,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.150,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.150,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Observação |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Dias    | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I: 36 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5, 12 e foco#2, e 12 foco #1. Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 36 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt; 18 refletores estriped rgb, dmx 512 de 1wt; 12 refletores elipsos days de 750wt e 35 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 24 movinghead's spot 1200wt; 16 movinghead's beam 300wt; 08 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 02 consoles de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 10 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 02 canhões seguidos de 1500wt com respectivos acessórios; 02 máquinas de fumaça dmx 512 de 2000wt e 2 ventiladores; 02 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistemas de distribuição de energia com 36 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstros e etc; 01 sistema de intercomunicação de 4 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 60mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt; |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 2.000,00



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d



Órgão: Governo do Estado da Paraíba  
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para contratação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE EVENTOS..

Descrição: Projeto e montagem de iluminação - residencial , comercial ,artística - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E AMBIENTE, conforme detalhamento descrito nas "informações relevantes para dimensionamento da proposta" no Termo de Referência, na cidade de Campina Grande.

CatSer: 15296 - Projeto e montagem de iluminação - residencial , comercial ,artística

Data: 23/08/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1232021 / UASG:925302

Lote/Item: /50

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/09/2021 12:48

Homologação: 04/10/2021 14:14

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PB



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor              | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 01.752.306/0001-67<br>* VENCEDOR * | ELLY SOM LTDA                           | R\$ 1.700,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI   | R\$ 1.960,00            |
| 18.760.046/0001-74                 | MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA | R\$ 2.000,00            |
| 14.694.736/0001-11                 | ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE      | R\$ 2.300,00            |
| 32.247.659/0001-33                 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI          | R\$ 4.400,00            |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 2.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado da Paraíba  
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para contratação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE EVENTOS..

Descrição: Projeto e montagem de iluminação - residencial , comercial ,artística - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E AMBIENTE, conforme detalhamento descrito nas "informações relevantes para dimensionamento da proposta" no Termo de Referência, na cidade de Patos.

CatSer: 15296 - Projeto e montagem de iluminação - residencial , comercial ,artística

Data: 23/08/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1232021 / UASG:925302

Lote/Item: /56

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/09/2021 12:48

Homologação: 04/10/2021 14:18

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor              | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 01.752.306/0001-67<br>* VENCEDOR * | ELLY SOM LTDA                           | R\$ 2.050,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI   | R\$ 2.254,00            |
| 18.760.046/0001-74                 | MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA | R\$ 2.300,00            |
| 14.694.736/0001-11                 | ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE      | R\$ 2.300,00            |
| 32.247.659/0001-33                 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI          | R\$ 4.400,00            |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d

## Item 8: EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II

Preço Estimado: R\$ 2.000,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.000,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observação |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Dias    | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II: 18 refletores par 64, divididos em: 9 foco#5, 9 foco #1 . Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 24 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt por led; 10 refletores estripedrgb, dmx 512 de 1wt por led; 10 refletores elipsonoidays de 750wt e 36 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 14 movinghead's spot 1200wt; 6 movinghead'sbeam 300wt; 04 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 6 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 01 canhão seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 01 máquina de fumaça dmx 512 de 2000wt e 1 ventiladores; 01 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstros e etc; 01 sistema de intercomunicação de 3 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 50mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt; |            |



## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado da Paraíba

Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para contratação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE EVENTOS..

Descrição: Projeto e montagem de iluminação - residencial , comercial ,artística - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E AMBIENTE, conforme detalhamento descrito nas "informações relevantes para dimensionamento da proposta" no Termo de Referência, na cidade de Itabaiana.

CatSer: 15296 - Projeto e montagem de iluminação - residencial , comercial ,artística

Data: 23/08/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1232021 / UASG:925302

Lote/Item: /42

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/09/2021 12:48

Homologação: 04/10/2021 14:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor              | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 01.752.306/0001-67<br>* VENCEDOR * | ELLY SOM LTDA                           | R\$ 1.700,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI   | R\$ 1.960,00            |
| 18.760.046/0001-74                 | MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA | R\$ 2.000,00            |
| 14.694.736/0001-11                 | ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE      | R\$ 2.000,00            |
| 32.247.659/0001-33                 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI          | R\$ 4.000,00            |

## Item 9: PAINEL DE LED TIPO I

Preço Estimado: R\$ 9.002,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 9.002,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9.002,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Observação |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16 Dias    | PAINEL DE LED TIPO I- Composto por 24 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário; |            |

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.002,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d



Órgão: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE

Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços para locação de Iluminação, Paineis de Led, Sonorização, Trio Elétrico, Gerador, Monitoramento e Filmagem, visando atender as demandas necessárias do órgão gerenciador Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas e os demais órgãos participantes, conforme detalhamentos e especificações no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Descrição: Painel de led outdoor – com P3 mm entre pixel módulos de 50cmx100cm com camera full HD para transmissão simultânea mesa de corte aтем black magic - Painel de led outdoor – com P3 mm entre pixel módulos de 50cmx100cm com camera full HD para transmissão simultânea mesa de corte aтем black magic, controladora 4K (o painel deverá atender o ambiente externo no sol e chuva).

Data: 29/12/2021 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 34406

Lote/Item: 2/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 75

Unidade: DIÁRIA

UF: SE



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor            | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 01.340.555/0001-45<br>* VENCEDOR * | ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA         | R\$ 4.399,99            |
| 35.561.899/0001-04                 | FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R\$ 4.400,00            |
| 28.254.438/0001-15                 | PROLED PRODUCOES LTDA                 | R\$ 8.900,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R\$ 9.104,01            |
| 19.050.704/0001-05                 | LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA         | R\$ 9.250,00            |
| 11.090.500/0001-88                 | A.F.R. EVENTOS E LOCACOES LTDA        | R\$ 9.483,34            |

#### Item 10: PAINEL DE LED TIPO II

Preço Estimado: R\$ 4.300,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.300,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.300,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Observação |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Dias    | PAINEL DE LED TIPO II– Composto por 12 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interfeace/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário; |            |

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.300,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE

Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços para locação de Iluminação, Paineis de Led, Sonorização, Trio Elétrico, Gerador, Monitoramento e Filmagem, visando atender as demandas necessárias do órgão gerenciador Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas e os demais órgãos participantes, conforme detalhamentos e especificações no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Descrição: Painel de led outdoor – com P3 mm entre pixel módulos de 50cmx100cm com camera full HD para transmissão simultânea mesa de corte aтем black magic - Painel de led outdoor – com P3 mm entre pixel módulos de 50cmx100cm com camera full HD para transmissão simultânea mesa de corte aтем black magic, controladora 4K (o painel deverá atender o ambiente externo no sol e chuva).

Data: 29/12/2021 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 34406

Lote/Item: 18/18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 25

Unidade: DIÁRIA

UF: SE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor         | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 28.254.438/0001-15<br>* VENCEDOR * | PROLED PRODUCOES LTDA              | R\$ 1.290,00            |
| 01.340.555/0001-45                 | ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA      | R\$ 1.300,00            |
| 04.065.498/0001-21                 | TCHI AMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R\$ 2.000,00            |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor            | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 35.561.899/0001-04 | FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R\$ 4.300,00            |
| 19.050.704/0001-05 | LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA         | R\$ 8.750,00            |
| 04.433.214/0001-02 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | R\$ 9.104,00            |
| 11.090.500/0001-88 | A.F.R. EVENTOS E LOCACOES LTDA        | R\$ 9.483,34            |



#### Item 11: LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I-

Preço Estimado: R\$ 9.866,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9.866,67 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9.866,67

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Observação |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23 Dias    | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I- Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 16,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura médio do piso ao chão e 7,00m de pé direito; Painel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Ho usemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trelibox de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg,; |            |

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.866,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

**Descrição:** LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCOS/PALANQUES - PALCO TIPO 1; TAMANHO 16M X 12M. Palco em boxstruss, Q 30 ou Q 50, coberto com lona night&day ou similar medindo 16,0m de boca por 12m de profundidade e 1,80m de altura do piso ao chão e 7,0m de pé direito; Escada de acesso com 1,0m de largura; Área de produção medindo 4,0m x 4,0m com fechamento em placas galvanizadas de 2,20m x 2,40m; Aterramentos em conformidade com as normas técnicas.

**Data:** 10/12/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºLicitação:909452

**Lote/Item:** 16/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 29/12/2021 16:18

**Homologação:** 29/12/2021 16:18

**Fonte:** [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

**Quantidade:** 3

**UF:** PE

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                  | Valor da Proposta Final |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 10.288.236/0001-29 | B H SERVICOS EM SONORIZAÇÃO LTDA            | R\$ 9.333,33            |
| * VENCEDOR *       |                                             |                         |
|                    | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI             | R\$ 9.666,67            |
|                    | POTIGUAR LOCACOES E EVENTOS EIRELI          | R\$ 9.866,67            |
|                    | TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI | R\$ 11.616,82           |
|                    | FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO EIRELI       | R\$ 11.853,90           |






## Quantidade Descrição

## Observação

18 Dias LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II- Palco em estrutura metálica trelixa de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 10,00m de profundidade e 1,30m de altura médio do piso ao chão e 6,00m de pé direito; Paineis de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2,00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trelixa de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg;



## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.426,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Registro De Preços Para Eventual Locação De Palco, Som, Iluminação E Estruturas Diversas, Materiais E Equipamentos Para Atender Aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados Pelo Município De Paudalho.

Descrição: **Instalação e montagem de palco - PALCO TIPO II (MÉDIO):** LOCAÇÃO DE PALCO COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, MEDINDO 12,00M DE FRENTE POR 8,00M DE PROFUNDIDADE, COM 2,00M DE ALTURA DO PISO AO SOLO, PÉ DIREITO COM ALTURA DE 5,00M E 5,00M DE PROFUNDIDADE NO PISO DO PALCO NIVELADA E ACARPETADA NA COR PRETA. PISO EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 2,20 X 2,20M COM PERFIL U DE 4" POR 1/8, REVESTIDO DE MADEIRITE PLASTIFICADO DE 14,00MM. COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS COM BLACKOUT NA COR BRANCA, FUNDO E LATERAIS DA CAIXA CÊNICA DEVERÃO SER FECHADAS DE LONA PRETA ANTI-CHAMAS COM BLACKOUT. A BASE FRONTAL E LATERAL DO PALCO E A ÁREA DE PRODUÇÃO DEVERÃO SER ISOLADAS COM ARMAÇÃO DE METALOM COM PLACAS DE AÇO PRÉ-FABRICADAS MEDINDO 3,00M X 2,20M, 02 PA'S COM DIMENSÕES DE 3,00M X 2,00M X 10,00M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA E SUSTENTAÇÃO PARA SISTEMAFLY DE SOM. HOUSE-MIX MEDINDO 4,00M X 4,00M COM DOIS NÍVEL DE PISO EM PERFIL U DE 4" POR 1/8", REVESTIDO EM MADEIRITE PLASTIFICADO DE 14,00MM COBERTO DO TIPO 01 (UMA) ÁGUA COM LONAS ANTI-CHAMAS NA COR BRANCA, COM FECHAMENTOS DE FUNDO E LATERAIS EM LONA TRANSPARENTE, GUARDA-CORPO COM 1,10M DE ALTURA EM TODO PERÍMETRO. TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8" X

CatSer: 24376 - Instalação e montagem de palco

Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:442021 / UASG:982511

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/09/2021 15:24

Homologação: 22/09/2021 12:21

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 40.557.130/0001-44<br>* VENCEDOR * | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI                           | R\$ 7.280,00            |
| 70.237.961/0001-08                 | K & R II - ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI                           | R\$ 7.300,00            |
| 10.665.433/0001-10                 | LINK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                   | R\$ 7.390,00            |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                            | R\$ 7.400,00            |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 7.420,00            |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 7.426,81            |
| 16.779.575/0001-94                 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                               | R\$ 7.426,81            |
| 18.963.159/0001-77                 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI                           | R\$ 7.426,81            |
| 10.288.236/0001-29                 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA                                  | R\$ 7.426,81            |
| 26.303.504/0001-74                 | PAULO JUNIOR ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI                       | R\$ 7.426,81            |
| 04.887.101/0001-87                 | THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA                                  | R\$ 7.426,81            |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d



Item 13: LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III

Preço Estimado: R\$ 4.150,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.150,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.150,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observação |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 35 Dias    | <p>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III- Palco em estrutura metálica trelixa de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&amp;day ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito; Paineis de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&amp;day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 1.40m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&amp;day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 9,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 24,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm; Testeira em trelixa de alumínio Q30 para testeira medindo 8,50m de comprimento por 1,00m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg;</p> |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.150,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Registro De Preços Para Eventual Locação De Palco, Som, Iluminação E Estruturas Diversas, Materiais E Equipamentos Para Atender Aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados Pelo Município De Paudalho.

Descrição: **Instalação e montagem de palco - PALCO TIPO III (PEQUENO):** LOCAÇÃO DE PALCO COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, MEDINDO 6,00M DE FRENTE POR 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM 1.00M DE ALTURA DO PISO AO SOLO, PÉ DIREITO COM ALTURA DE 3.00M E 5.00M DE PROFUNDIDADE NO PISO DO PALCO NIVELADA E ACARPETADA NA COR PRETA. PISO EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 2.20 X 2.20M COM PERFIL U DE 4" POR 1/8, REVESTIDO DE MADEIRITE PLASTIFICADO DE 14.00MM. COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS COM BLACKOUT NA COR BRANCA, FUNDO E LATERAIS DA CAIXA CÊNICA DEVERÃO SER FECHADAS DE LONA PRETA ANTI-CHAMAS COM BLACKOUT. A BASE FRONTAL E LATERAL DO PALCO E A ÁREA DE PRODUÇÃO DEVERÃO SER ISOLADAS COM ARMAÇÃO DE METALOM COM PLACAS DE AÇO PRÉ-FABRICADOS MEDINDO 2.20M X 1.10M, 02 PA'S COM DIMENSÕES DE 2.00M X 2.00M X 4.00M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA E SUSTENTAÇÃO PARA SISTEMA FLY DE SOM. HOUSE-MIX MEDINDO 4.00M X 4.00M COM DOIS NÍVEL DE PISO EM PERFIL U DE 4" POR 1/8", REVESTIDO EM MADEIRITE PLASTIFICADO DE 14.00MM COBERTO DO TIPO 01 (UMA) ÁGUA COM LONAS ANTI-CHAMAS NA COR BRANCA, COM FECHAMENTOS DE FUNDO E LATERAIS EM LONA TRANSPARENTE, GUARDA-CORPO COM 1.10M DE ALTURA EM TODO PERÍMETRO. TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8"

CatSer: 24376 - Instalação e montagem de palco

Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:442021 / UASG:982511

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/09/2021 15:24

Homologação: 22/09/2021 12:22

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 40.557.130/0001-44<br>* VENCEDOR * | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI                           | R\$ 3.380,00            |
| 26.303.504/0001-74                 | PAULO JUNIOR ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI                       | R\$ 3.387,00            |
| 70.237.961/0001-08                 | K & R II - ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI                           | R\$ 3.400,00            |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 4.100,00            |
| 10.665.433/0001-10                 | LINK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                   | R\$ 4.100,00            |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                            | R\$ 4.150,00            |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 4.190,00            |
| 16.779.575/0001-94                 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                               | R\$ 4.199,71            |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WoFKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WoFKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d



| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor              |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 18.963.159/0001-77 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI |
| 10.288.236/0001-29 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA        |
| 04.887.101/0001-87 | THITAN SERVICOS E PRODUÇÕES LTDA        |

Valor da Proposta Final

R\$ 4.199,71

R\$ 4.199,71

R\$ 4.199,71



#### Item 14: PLACAS DE FECHAMENTO METALICO TAPUME

Preço Estimado: R\$ 20,35 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20,35

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 20,35

| Quantidade   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Observação |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.500 Metros | PLACAS DE FECHAMENTO METALICO TAPUME multífluxo 2,10 altura x 2,00 comprimentos (formato retangular), garantindo isolamento, fechamento e privacidade total e segurança. sua montagem e desmontagem rápidas podendo ser fixadas em qualquer tipo de piso. reforçada e galvanizadas em toda sua extensão. Cinza metálico |            |

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-RN

Objeto: Registro de preços para contratação futura de empresa para locação de infraestrutura de eventos (tendas e grades de isolamentos, mesas e cadeiras plásticas, banheiro químico, palco, som, iluminação, gerador), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN..

Descrição: Locação bens móveis - FECHAMENTO - Locação com montagem e desmontagem de fechamento, tipo tapume em chapa de aço galvanizada, modular, medindo 2,20 x 2,30, apoiado por travas de segurança.

CatSer: 22888 - Locação bens móveis

Data: 13/09/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:302021 / UASG:981871

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/12/2021 15:27

Homologação: 27/12/2021 16:42

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: RN

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                          | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 22.086.486/0001-65<br>* VENCEDOR * | P H P DANTAS EIRELI                                 | R\$ 9,00                |
| 15.003.806/0001-00                 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI                     | R\$ 10,00               |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI              | R\$ 14,00               |
| 11.505.498/0001-60                 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R\$ 15,00               |
| 07.308.806/0001-90                 | MAGALY ANDREA SA SILVA EIRELI                       | R\$ 15,00               |
| 14.177.678/0001-59                 | ANTONIO AECIO DA SILVA                              | R\$ 18,70               |
| 32.588.672/0001-56                 | ROSEMBERG ESTRELA DE ABRANTES EIRELI                | R\$ 27                  |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI              | P                       |
| 14.804.951/0001-28                 | J B EMPREENDIMENTOS EIRELI                          |                         |
| 05.831.823/0001-82                 | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA                    |                         |
| 08.508.378/0001-02                 | JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI                         |                         |
| 24.413.336/0001-44                 | SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES EIRELI            |                         |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7

## Item 15: ARQUIBANCADA TIPO I

Preço Estimado: R\$ 40,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 40,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 40,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Observação |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 250 Metros | ARQUIBANCADA TIPO I- Arquibancada em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 07 (sete) degraus de assentos, coberta. |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 40,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos dentro e fora do ambiente hoteleiro realizados pela Prefeitura de Aracaju, além de possibilitar a concessão de patrocínios como forma de cooperar com eventos realizados pela sociedade em geral para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes da Prefeitura de Aracaju.

Descrição: Arquibancada - Arquibancada, arquibancada pre - montada

CatMat: 10790 - ARQUIBANCADA, ARQUIBANCADA PRE - MONTADA

Data: 14/07/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:472021 / UASG:926321

Lote/Item: 11/292

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1.420

Unidade: Unidade

UF: SE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                      | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 04.595.133/0001-09<br>* VENCEDOR * | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA            | R\$ 5,00                |
| 11.718.029/0001-20                 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI     | R\$ 40,00               |
| 31.985.064/0001-12                 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI | R\$ 45,00               |

## Item 16: DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO

Preço Estimado: R\$ 33,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 33,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 33,50

| Quantidade   | Descrição                                                                     | Observação |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.500 Metros | DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO. 1,30m de altura x 2,00m de comprimento. |            |

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 33,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Descrição: LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E PALCOS/PALANQUES - DISCIPLINADORES 1m de altura x 2m de largura em aço ou ferro galvanizados metro para disciplinar entradas isolar áreas organizar filas dentro do espaço de eventos proteger equipamentos, permitido a visibilidades deste entre outras funcionalidades.

Data: 10/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:909452

Lote/Item: 38/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/01/2022 10:30

Homologação: 04/01/2022 10:30

Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Quantidade: 1.500

UF: PE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor            | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 18.861.414/0001-70<br>* VENCEDOR * | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI       | R\$ 33,33               |
|                                    | FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO EIRELI | R\$ 33,66               |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1PJz7Zulg%253d



Item 17: TABLADO 4x4m.

Preço Estimado: R\$ 1.800,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.800,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.800,00

| Quantidade  | Descrição                                                                                   | Observação |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Unidades | TABLADO 4x4m. Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm. |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Objeto: Registro de Preços para Eventual Locação de Palco, Som, Iluminação e Estruturas Diversas, Materiais e Equipamentos para Atender aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados pelo Município de Paudalho.

Descrição: Locação cobertura desmontável - LOCAÇÃO DE TABLADO SEM COBERTURA, MEDINDO 06 X 06 ( SEIS POR SEIS METROS ): COM O PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM.

CatSer: 21164 - Locação cobertura desmontável

Data: 19/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:982511

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

UF: PE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 40.557.130/0001-44<br>* VENCEDOR * | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI                           | R\$ 1.495,00            |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 1.500,00            |
| 02.932.386/0001-03                 | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI                       | R\$ 1.764,00            |
| 10.665.433/0001-10                 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                  | R\$ 1.782,00            |
| 16.779.575/0001-94                 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                               | R\$ 1.800,00            |
| 18.963.159/0001-77                 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI                           | R\$ 1.800,00            |
| 10.288.236/0001-29                 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA                                  | R\$ 1.800,00            |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                            | R\$ 1.800,00            |
| 10.288.928/0001-77                 | MARIA JOAO EVENTOS EIRELI                                         | R\$ 1.800,00            |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 1.800,00            |
| 12.851.941/0001-18                 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI                                | R\$ 1.800,00            |
| 07.308.806/0001-90                 | MAGALY ANDREA SA SILVA EIRELI                                     | R\$ 1.800,00            |
| 12.910.861/0001-96                 | INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI                    | R\$ 1.800,00            |

Item 18: TABLADO 10x10m.

Preço Estimado: R\$ 1.500,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.500,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

| Quantidade  | Descrição                                                                                    | Observação |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13 Unidades | TABLADO 10x10m.Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm. |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado da Paraíba  
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto: Registro de preços para contratação se SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE EVENTOS..

Data: 23/08/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1232021 / UASG:925302



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d

**Descrição:** Instalação e montagem de palco - LOCAÇÃO DE TABLADO retangular, medindo 10 metros CERIMONIAIS LTDA de largura (frente) x 5 metros de comprimento (fundo) x 50 centímetros de altura, conforme detalhamento descrito nas "informações relevantes para o dimensionamento da proposta" no Termo de Referência, na cidade de Campina Grande.

**CatSer:** 24376 - Instalação e montagem de palco

**Lote/Item:** /121

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 10/09/2021 12:49

**Homologação:** 05/10/2021 15:02

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** PB



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor              | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 04.203.988/0001-47<br>* VENCEDOR * | JSL LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI         | R\$ 1.465,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI   | R\$ 1.470,00            |
| 18.760.046/0001-74                 | MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA | R\$ 1.500,00            |
| 14.694.736/0001-11                 | ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE      | R\$ 1.500,00            |
| 32.247.659/0001-33                 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI          | R\$ 3.000,00            |

#### Item 19: CAMARIM TIPO I

Preço Estimado: R\$ 1.100,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.100,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.100,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observação |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 120 Metros | CAMARIM TIPO I – Camarim do tipo octonorm básico fechado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT; |            |

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.100,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS EVENTOS E SOLENIDADES A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE

**Descrição:** Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm - Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm, iluminação, piso em carpete, 1(um) espelho, 1(um) sofá, 2(duas) mesas, 8(oito) cadeiras, ar-condicionado, 02 (dois) extintores (tipo 3A: 40BC), fechamento nas laterais, toldo medindo 5x5m cada, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoporantes, cobertura de lona anti-chamas.AMPLA PARTICIPAÇÃO

**Data:** 24/11/2021 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 32154

**Lote/Item:** 10/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [licitanet.com.br](http://licitanet.com.br)

**Quantidade:** 122

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                    | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 12.771.109/0001-01<br>* VENCEDOR * | DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI | R\$ 998,00              |
| 38.126.291/0001-31                 | FPS PRODUCOES & EVENTOS EIRELI                | R\$ 999,00              |
| 14.345.216/0001-01                 | ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | R\$ 1.100,00            |
| 04.595.133/0001-09                 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA          | R\$ 3.500,00            |
| 35.561.899/0001-04                 | FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI         | R\$ 10.000,00           |



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WoFKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=omxL0Z3%252f6WoFKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d)

token=omxL0Z3%252f6WoFKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d



## Item 20: CAMARIM TIPO II

Preço Estimado: R\$ 1.799,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.799,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.799,00

## Quantidade Descrição

80 Metros CAMARIM TIPO II- Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho ar-condicionado de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;

Observação



## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de locação de equipamentos, incluindo montagem, utilização, manutenção, desmontagem e apoio logístico, destinados aos eventos promovidos Prefeitura Municipal de Pilar/AL.

Descrição: **Decoração - eventos , solenidades** - CAMARIM climatizado medindo 4X4m em TS branco em bom estado de conservação e não pintados, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, com testeira de identificação do expositor, com carpete preto no interior, condicionador de ar de 7.500 btus. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.

CatSer: 17019 - Decoração - eventos , solenidades

Data: 14/09/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:552021 / UASG:982837

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/10/2021 15:39

Homologação: 25/10/2021 12:34

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 45

Unidade: Unidade

UF: AL

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor             | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | R\$ 1.500,00            |
| 11.565.537/0001-15                 | M. DOS S. SILVA EIRELI                 | R\$ 1.798,00            |
| 04.689.271/0001-57<br>* VENCEDOR * | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA           | R\$ 1.800,00            |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI | R\$ 2.099,00            |

## Item 21: PAVILHÃO

Preço Estimado: R\$ 90,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 90,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 90,00

## Quantidade Descrição

600 Metros PAVILHÃO – Pavilhão em estrutura metálica com perfis galvanizados ou alumínio, modulada, vão livre medindo 16,00m de largura, 10,00 de profundidade, pé direito de 7,00m, 2,20m de altura, colunas laterais a cada 5,00m fixadas ao solo por sapatas metálicas cravadas e diagonais entre as colunas e telas em cabo de aço. Cobertura em lona vinílica blackout, na cor branca e transparente, fixada a estrutura com sistema de encaixe com baguetes em perfis de alumínio, devidamente tensionada.

Observação

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SOBRAL / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Objeto: Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de locação de estrutura para dar suporte na realização de eventos na cidade de Sobral promovidos pela Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral

Descrição: **MONTAGEM DE COBERTURA - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO EM MEDIDA EXATA SOLICITADA COM ESTRUTURA NA LINHA P.30 OU P.50 DE BOX TRUSS PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM ALTURA AJUSTÁVEL EM SISTEMAS DE TALHAS ELÉTRICAS OU MANUAIS E COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE. METRO**

Data: 04/11/2021 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:902316

Lote/Item: 11/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/11/2021 09:57

Homologação: 19/11/2021 09:57

Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Quantidade: 500

R\$ 90,00



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WoFKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=omxL0Z3%252f6WoFKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                         | Valor da Proposta Final |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 04.281.612/0001-50 | AMERICANA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA               | R\$ 39,98               |
| * VENCEDOR *       |                                                    |                         |
|                    | SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA. | R\$ 59,00               |
|                    | W DE OLIVEIRA NETO EIRELI                          | R\$ 70,00               |
|                    | EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA                    | R\$ 76,00               |
|                    | E.C - PRODUcoes LTDA                               | R\$ 90,00               |
|                    | FERDEBEZ PRODUcoes CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME  | R\$ 150,00              |
|                    | BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR | R\$ 298,00              |
|                    | DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME                     | R\$ 300,00              |
|                    | JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI                        | R\$ 500,00              |



## Item 22: PÓRTICO TIPO I

Preço Estimado: R\$ 1.700,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.700,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.700,00

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       | Observação |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Unidades | PÓRTICO TIPO I – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,00m de altura |            |

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.700,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE

Objeto: Registro de preços para locação de estruturas metálicas, equipamentos de sonorização, comunicação e iluminação, tendas e sanitários químicos, compreendendo transporte ida/volta, montagem/desmontagem e instalação/desinstalação, em atendimento às necessidades deste Município

Descrição: Pórtico em estrutura de alumínio box truss p 30 - Pórtico em estrutura de alumínio box truss p 30, medindo 10,00m de largura x 11,00m de altura. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.

Data: 23/11/2021 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 32280

Lote/Item: 17/17

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: DIARIA

UF: SE

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                    | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 14.345.216/0001-01 | ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | R\$ 1.200,00            |
| * VENCEDOR *       |                                               |                         |
| 38.126.291/0001-31 | FPS PRODUcoes & EVENTOS EIRELI                | R\$ 1.262,00            |
| 12.771.109/0001-01 | DESTAK PRODUcoes, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI | R\$ 1.700,00            |
| 19.050.704/0001-05 | LIFE PRODUcoes E EVENTOS LTDA                 | R\$ 2.500,00            |
| 26.415.966/0001-83 | SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI          | R\$ 100.000,00          |





## Item 23: PÓRTICO TIPO II

Preço Estimado: R\$ 696,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 696,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 696,67

| Quantidade  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Observação |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 Unidades | PÓRTICO TIPO II- Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 8,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura; |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 696,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Objeto: Contratação de empresa com expertise na prestação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico de eventos, para realização da 424ª Festa do Glorioso Santo Amaro que irá ocorrer no dia 06 ao dia 15 de janeiro de 2022, em conformidade com as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos..

Descrição: Decoração - Eventos / Solenidades - PORTICO: Locção de estrutura de grid (Q30) para montagens de 03 porticos de 8x4m, com testeira de 8x1,5m (contemplando lona, 4/0 cores, frente e verso.

CatSer: 17019 - Decoração - eventos , solenidades

Data: 03/01/2022 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1402021 / UASG:982457

Lote/Item: 1/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: PE

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10.288.236/0001-29<br>* VENCEDOR * | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA                                  | R\$ 186,66              |
| 10.288.928/0001-77                 | MARIA JOAO EVENTOS EIRELI                                         | R\$ 196,67              |
| 20.737.749/0001-23                 | MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO- EIRELI       | R\$ 200,00              |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 1.193,33            |
| 10.665.433/0001-10                 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                  | R\$ 1.200,00            |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI                             | R\$ 1.440,82            |

## Item 24: TRELIBOX DE ALUMÍNIO

Preço Estimado: R\$ 90,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 90,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 90,33

| Quantidade | Descrição                                                                  | Observação |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 500 Metros | TRELIBOX DE ALUMÍNIO- Treliças em alumínio tipo box truss P-30 e conexões. |            |

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 90,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

Objeto: Contratação de empresas especializadas para serviços de apoio a organização de eventos para Decoração e Ornamentação dos espaços físicos, nos Campi do Instituto Federal do Piauí - IFPI, para realização de Eventos Institucionais..

Descrição: Decoração - eventos , solenidades - Treliça em alumínio, para suporte em sustentação de tecidos, faixas e som. Peça de 3m de comprimento (diária).

CatSer: 17019 - Decoração - eventos , solenidades

Data: 20/08/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:192021 / UASG:158146

Lote/Item: /41

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PI



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                    | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11.654.689/0001-94<br>* VENCEDOR * | WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 89,00               |
| 11.098.163/0001-75                 | INOVE EVENTOS EIRELI                                          | R\$ 90,00               |
| 07.832.586/0001-08                 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                                     | R\$ 90,33               |
| 11.587.614/0001-38                 | ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA                              | R\$ 90,33               |
| 10.540.976/0001-00                 | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI                                   | R\$ 90,33               |



#### Item 25: TENDA TIPO I

Preço Estimado: R\$ 2.470,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.470,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.470,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observação |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30 Dias    | TENDA TIPO I – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PV C flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. |            |

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.470,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS/MA

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura prestação de serviços de sonorização, iluminação, palco e estruturas diversas para atender as necessidades da Administração Pública Municipal.

Descrição: TENDA 12 - TENDA 12,00X 10,00 M PIRAMIDAL, locação e montagem de tenda 10x10m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 12,00 m x 10,00 m, com altura de 5,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambreado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.

Data: 02/12/2021 10:46

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 32889

Lote/Item: 9/9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MA

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor    | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 34.307.994/0001-05<br>* VENCEDOR * | VHT SERVICOS E EVENTOS EIRELI | R\$ 2.100,00            |
| 09.149.160/0001-71                 | J. H. B. DA SILVA             | R\$ 2.200,00            |
| 07.308.806/0001-90                 | MAGALY ANDREA SA SILVA EIRELI | R\$ 2.740,00            |
| 26.979.842/0001-20                 | C. H. M LOPES EIRELI          | R\$ 2.748,00            |

#### Item 26: TENDA TIPO II

Preço Estimado: R\$ 1.500,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.500,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observação |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25 Dias    | TENDA TIPO II – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 10,00m x 10,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. |            |

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 19/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)  
Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d)  
token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d



**Objeto:** Registro de Preços para Eventual Locação de Palco, Som, Iluminação e Estruturas Diversas, Materiais e Equipamentos para Atender aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados pelo Município de Paudalho.

**Descrição:** **Locação cobertura desmontável** - TENDA MODELO PIRAMIDAL DE REVESTIMENTO EM LONA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE, ANTI- MOFO, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, COM APLICAÇÃO DE LACA ANTI RAIOS ULTRA-VIOLETA DO SOL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE : 10,00 X 10,00 NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 166 PESSOAS.

**CatSer:** 21164 - Locação cobertura desmontável

**Identificação:** NºPregão:12022 / UASG:982511

**Lote/Item:** /6

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 30

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PE

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor                                        | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 40.557.130/0001-44 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI                           | R\$ 1.295,00            |
| * VENCEDOR *       |                                                                   |                         |
| 04.433.214/0001-02 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI                             | R\$ 1.425,00            |
| 02.932.386/0001-03 | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI                       | R\$ 1.470,00            |
| 10.665.433/0001-10 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                  | R\$ 1.485,00            |
| 20.737.267/0001-73 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 1.500,00            |
| 16.779.575/0001-94 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                               | R\$ 1.500,00            |
| 27.015.710/0001-41 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                            | R\$ 1.500,00            |
| 21.452.937/0001-78 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                            | R\$ 1.500,00            |
| 18.963.159/0001-77 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI                           | R\$ 1.500,00            |
| 10.288.236/0001-29 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA                                  | R\$ 1.500,00            |
| 10.288.928/0001-77 | MARIA JOAO EVENTOS EIRELI                                         | R\$ 1.500,00            |
| 12.851.941/0001-18 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI                                | R\$ 1.500,00            |
| 21.057.261/0001-18 | D & A COMERCIO, SERVICO E LOCACAO LTDA                            | R\$ 1.500,00            |



#### Item 27: TENDA TIPO IV

Preço Estimado: R\$ 850,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 850,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 850,00

| Quantidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Observação |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 40 Dias    | TENDA TIPO IV – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PV C flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**R\$ 850,00**

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

**Objeto:** Registro de Preços para Eventual Locação de Palco, Som, Iluminação e Estruturas Diversas, Materiais e Equipamentos para Atender aos Diversos Eventos Promovidos E/Ou Apoiados pelo Município de Paudalho.

**Descrição:** **Locação cobertura desmontável** - TENDA 5X5M. LOCAÇÃO DE TENDAS DE ESTRUTURA PIRAMIDAL COM DIMENSÕES 5X5M. LONAS SEM FUROS. PÉ DIREITO (LATERAL) MÍNIMO DE 3M. FECHAMENTOS EM TODAS AS LATERAIS DA TENDA DISPONÍVEIS POR SOLICITAÇÃO. ILUMINAÇÃO COM DUAS LÂMPADAS DE 750W (UMA INTERNA E OUTRA EXTERNA). REDE ELÉTRICA COM CABOS TIPO PP E DISTRIBUIÇÃO COM CABO PARALELO, CONFORME A NECESSIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TOMADAS. A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR AS DEVIDAS ARTS EXIGIDAS EM LEL. PRAZO DE MONTAGEM EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SEÇÃO 'PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO'. PARA EFEITOS DE CÁLCULO, CADA UNIDADE SERÁ CONSIDERADA UM MÓDULO DE TEMPO. (DIÁRIA 24H).

**CatSer:** 21164 - Locação cobertura desmontável

**Data:** 19/01/2022 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:12022 / UASG:982511

**Lote/Item:** /5

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 20

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PE



Relatório gerado no dia 19/04/2022 16:49:51 (IP: 45.174.33.198)

Código Validação: omxL0Z3%2f6WofKf3FoopA%2fp0wEA3pXvys%2b%2fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%2buwKh1Pjz7Zulg%3d

[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d)

token=omxL0Z3%252f6WofKf3FoopA%252fp0wEA3pXvys%252b%252fZyDNP2QMserN4zD4smsulSGTq7z%252buwKh1Pjz7Zulg%253d

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                       | Valor da Proposta Final |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12.910.861/0001-96<br>* VENCEDOR * | INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI                   | R\$ 700,00              |
| 40.557.130/0001-44                 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI                          | R\$ 800,00              |
| 04.433.214/0001-02                 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI                            | R\$ 807,50              |
| 02.932.386/0001-03                 | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS EIRELI                      | R\$ 833,00              |
| 10.665.433/0001-10                 | LINIK MONTAGENS & EVENTOS EIRELI                                 | R\$ 841,50              |
| 16.779.575/0001-94                 | ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO                              | R\$ 850,00              |
| 18.963.159/0001-77                 | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI                          | R\$ 850,00              |
| 27.015.710/0001-41                 | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI                           | R\$ 850,00              |
| 10.288.928/0001-77                 | MARIA JOAO EVENTOS EIRELI                                        | R\$ 850,00              |
| 21.452.937/0001-78                 | FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI                           | R\$ 850,00              |
| 12.851.941/0001-18                 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI                               | R\$ 850,00              |
| 20.737.267/0001-73                 | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI | R\$ 850,00              |
| 10.288.236/0001-29                 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA                                 | R\$ 850,00              |







**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**FORMULÁRIO DE COTAÇÃO**

CREDOR: F L DA SILVA NETO LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 686

CIDADE: LIMOEIRO - PE

BAIRRO: ALTO SÃO SEBASTIÃO

FONE/FAX: (81) 99848-5561

CNPJ/CPF: 19.438.368/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

EMAIL: chicopalco@gmail.com

CONTATO: FRANCISCO LUIZ DA SILVA NETO

Despesas em Geral:

☐  
☐  
☒

Material Permanente  
Material de Consumo  
Serviços

Despesas de Obras:

☐  
☐  
☐

Material Permanente  
Material de Consumo  
Serviço

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, EVENTOS E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ- PE.**

**LOTE 1 - TRIO ELETRICO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NUMERO DE HORA            | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>TRIO ELÉTRICO (grande porte).</b> Trio elétrico carreta reboque - trio elétrico recreativo com mínimo de 18,0 metros de comprimento por 2,60m de largura mínima, com técnico de som e auxiliares. Potência de 160.000 wats, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) saídas, (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guetes, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive de 2 polegadas, (14) amplificadores sub grave, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de | -    | 19    | Valor estimado de 8 horas de apresentação | 15.000,00                | 285.000,00      |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |                                           |          |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------|----------|-----------|
|   | retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 pr Led 64, (4) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado e TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |                                           |          |           |
| 2 | <b>TRIO ELÉTRICO (pequeno porte).</b> Mini-trioelétricorecreativo, com técnico de som e auxiliares. Potência de 100.000 wats, com mesa de som de 24 canais, (1) processadores de sistema digital com (2) entradas e (6) saídas, (2) compressores, (2) equalizadores, (28) bandas estéreo, (4) guetes, (24) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (16) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (24) drive de 2 polegadas, (6) amplificadores sub grave, (6) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (2) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (20) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (4) movingheads 575 pr Led 64, (2) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado. |  | 12 | Valor estimado de 8 horas de apresentação | 8.000,00 | 96.000,00 |

**LOTE 2 - EQUIPAMENTO DE SOM**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NUMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>SONORIZAÇÃO TIPO I</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 01 processador ou grupo de processadores de sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento; 24 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no | Diária | 26    | -                              | 12.000,00                | 312.000,00      |







mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000,00 watts em RMS. Todas com sistema para elevação (fly). Amplificação capaz de superar demanda em ao menos 20%; 24 caixas acústicas que reproduzam frequências separadas baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 04 canais de isoladores tipo "press box" para os meios de comunicação que se conectam a mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades; 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headstes (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterrado independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m de 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 01 sistema de torre de repetição para o PA, contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo linearray industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dBSPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 drive; 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a 250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 metros do PA; Estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha no mínimo 6.5; Cintas e talha para prender as caixas a estrutura; 40 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com vaneletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50.

Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 16 canais de equalização com 15 bandas operacionais mais equalização paramétrica para cada saída auxiliar que permita uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 10 subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 12m de comprimento. Conectores XLR; 01 processador de sistemas digital, com 02 canais de entrada e 08 de





saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potência aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústicas dotadas de 01 alto falante de 18" de no mínimo 800W rms; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; 04 sistemas de monitor (in ear) estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo 2 frequência UHF com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limiter interno e conctor para antena em 50 Ohms. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115Dbspl/Mw e frequência de 50Hz a 15KHz; 01 sistema de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50Hz a 20kHz e impedância mínima de 60; Fios e cabos para ligação do sistema. Equipamentos de backline: 01 amplificador valvulado para guitarra tipo combo, com potência mínima em RMS de 100Watts; 01 sistema de amplificação para guitarra composto de: cabeçote, amplificado a válvula com potência mínima em RMS de 100Watts, 01 caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 12" fabricação industrial a compatível com cabeçote acima solicitado; 02 sistemas de amplificação para contrabaixo composto de cabeçote com potência mínima em RMS de 300W, 01 caixa acústica com 04 alto falantes 10" e 01 caixa com 01 alto falante de 15", fabricação industrial e compatível com o cabeçote acima solicitado; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22",







|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |           |            |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|------------|--|
|   | caixa 14", ton tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |           |            |  |
| 2 | <b>SONORIZAÇÃO TIPO II</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 dca's, contendo no mínimo 20 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48khz; 01 processador de processadores de sistema digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 06 de saída; 01 sistema de intercomunicação, entre as pesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com hadphone e circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades, 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias + 08 vias de retorno. Split para monitor e comprimento no mínimo 60 metros; 16 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 02 faixas de frequências separadas com potência mínima em RMS de 250wt HF, 550wt LF, resposta de frequência mínima entre 120hz e 17Khz, Todas com sistema para elevação (fly). 16 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor d energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema de aterramento do palco, com cabeamento de 50mt e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora. | 20 | - | 10.000,00 | 200.000,00 |  |
|   | Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 DCAs, contendo no mínimo 20 saidas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48khz; 08subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 10m de comprimento. Conectores XLR; 02 sistemas de monitor (in ear) Estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo duas frequências selecionadas, transmissor com saída balanceada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |           |            |  |

*Francisco Neto*





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>com conectores XLR, limite interno e conector para antena em 50 OHNS. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dB SPL/nW, e resposta de frequência de 50hz a 15khz, 01 sistema de monitor com fio de 08 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50hz a 20kwz e impedância mínima de 600; 01 processador de sistemas digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 01 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema.</p> |  |  |  |  |
| <p>Microfones e acessórios: 40 microfones dinâmicos para capacitação de voz e instrumentos padrão de capacitação cardioide, hipercardioide ou supercardioide; 08 microfones condensadores padrão de capacitação cardioide; 04 sistemas de microfone sem fio que opere em UHF. O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de capacitação de cardioide, receptor dotado de duas antenas, alcance mínimo de 100 metros entre o transmissor e receptor em voo livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor e receptor via infravermelho, função de busca automática por canal livre e no mínimo 72 canais disponíveis por grupo de frequência; 01 kit de microfone para bateria acústica, contendo 01 microfone dinâmico padrão de capacitação cardioide de diafragma grande e resposta de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |   |          |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|----------|-----------|
|   | <p>frequência mínima entre 20Hz e 10KHz, 04 microfones dinâmicos padrão de capacitação cardioide, super cardioide e hiper cardioide com resposta de frequência mínima entre 40Hz e 15Hz e 03 microfones com capsula a condensador padrão de capacitação cardioide com resposta mínima de 60Hz a 20KHz; 10 direct box e 50 pedestais para microfones modelo girafa; 06 plataformas pantográficas, medindo 2x1m, altura ajustável de 0,30m a 1,00m em alumínio estrutural, piso em compensado naval de 25mm coberto com carpete; 08 garras para uso de microfone em instrumentos; 80 cabos de microfones conectores XLR; 12 cabos de instrumentos conectores P10;</p> <p>Equipamentos de backline: 02 amplificadores para guitarra tipo combo valvulados com reverb, 70wt; 01 sistema de amplificação para contrabaixo composto de: cabeçote, caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 10"; caixa acústica com 01 alto falantes 15" e potência mínima em RMS de 200wt; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", tom tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos;</p> |        |    |   |          |           |
| 3 | <p><b>SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS TIPO III</b> – 01 mesa de mixagem de som com no mínimo 12 canais de entrada, 03 bandas de equalização, mínimo de 12 auxiliares e máster estéreo, dotada de saída padrão XLR balanceadas; 16 caixas acústicas para sonorização de ambientes com potência mínima de 50wt RMS, resposta de frequência de 80Hz a 15Khz, suporte para instalação e impedância de entrada de ohms; 03 sistemas de microfones shure sem fio que opere em UF; O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de captação cardioide, receptor dotado de 02 antenas, alcance mínimo de 60mt entre transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor por infravermelho e no mínimo 48 canais selecionáveis por cada faixa de frequência; 03 microfones dinâmicos sem fio, padrão de captação cardioide e resposta mínima de frequência de 50hz a 15khz; 02 amplificadores de no mínimo -2 canais cada, com potência mínima de 200wt RMS por canal em ohms; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3.</p>                                                                                            | Diária | 31 | - | 3.000,00 | 93.000,00 |



**LOTE 3 - GERADOR DE ENERGIA**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO<br>EM NUMERO DE<br>HORA | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÉDIO<br>R\$ | TOTAL<br>MÉDIO<br>R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1    | <b>GERADOR DE ENERGIA.</b> Digital de 180 KVA, silencioso, frequência HZ, tensão V, corrente A, funcionamento a óleo, cabinado, com aspiração a turbo, combustão por injeção direta, sistema de arrefecimento por radiador e ventilador, sistema elétrico de 12 W com bateria, painel onde constem: RPM, horímetro, temperatura de refrigeração, pressão de óleo, com sistema de proteção, com parada do motor por super aquecimento e/ou baixa pressão do óleo, com painel de comando e controle equipado com módulos microprocessados para supervisão de redes/gerador bem como proteção ao sistema, 50 metros de cabeamento e aterramento. | Diária | 58    | -                                    | 5.000,00                          | 290.000,00            |


**LOTE 4 - ILUMINAÇÃO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO<br>EM NÚMERO DE<br>HORA | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÉDIO<br>R\$ | TOTAL MÉDIO<br>R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1    | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I:</b> 36 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5, 12 e foco#2, e 12 foco #1. Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 36 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt; 18 refletores estrípledrbg, dmx 512 de 1wt; 12 refletores elipsonsdays de 750wt e 35 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 24 movinghead's spot 1200wt; 16 movinghead'sbeam 300wt; 08 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 02 consolares de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 10 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 02 canhões seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 02 máquinas de fumaça dmw 512 de 2000wt e 2 ventiladores; 02 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistemas de distribuição de energia com 36 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 4 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema | Diária | 20     |                                      | 6.500,00                          | 130.000,00         |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |   |           |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-----------|------------|
|   | AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 60mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |           |            |
| 2 | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II:</b><br>18 refletores par 64, divididos em: 9 foco#5, 9 foco #1 . Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 24 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt por led; 10 refletores estripledr gb, dmx 512 de 1wt por led; 10 refletores elipsonsoydays de 750wt e 36 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 14 movinghead's spot 1200wt; 6 movinghead's beam 300wt; 04 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 6 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 01 canhão seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 01 máquina de fumaça dmw 512 de 2000wt e 1 ventiladores; 01 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 3 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 50mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt; | Diária | 20 |   | 5.000,00  | 100.000,00 |
| 3 | <b>PAINEL DE LED TIPO I-</b> Composto por 24 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diária | 16 | - | 10.656,00 | 170.496,00 |

  
IMP





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |   |          |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|----------|------------|
|   | transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |   |          |            |
| 4 | <b>PAINEL DE LED TIPO II</b> – Composto por 12 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário; | Diária | 20 | - | 5.328,00 | 106.560,00 |

**LOTE 5 – ESTRUTURA**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I</b> – Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 16,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura médio do piso ao chão e 7,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lonaanti-chamasnigth&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura | Diária | 23     |                                | 15.000,00                | 345.000,00      |

*[Handwritten signature]*







|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |   |           |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-----------|------------|
|   | tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trelibox de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |   |           |            |
| 2 | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II</b> – Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 10,00m de profundidade e 1,30m de altura médio do piso ao chão e 6,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trelibox de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg; | Diária | 18 |   | 11.650,00 | 209.700,00 |
| 3 | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III</b> – Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diária | 35 | - | 6.200,00  | 217.000,00 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |   |          |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----------|------------|
|   | laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 1.40m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 9,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 24,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm; Testeira em trelibox de alumínio Q30 para testeira medindo 8,50m de comprimento por 1,00m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (seis) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg; |       |       |   |          |            |
| 4 | <b>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO TAPUME</b> multifuso 2,10 altura x 2,00 comprimentos (formato retangular), garantindo isolamento, fechamento e privacidade total e segurança. sua montagem e desmontagem rápidas podendo ser fixadas em qualquer tipo de piso. reforçada e galvanizadas em toda sua extensão. Cinza metálico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M²    | 3.500 |   | 30,00    | 105.000,00 |
| 5 | <b>ARQUIBANCADA TIPO I</b> — Arquibancada em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 07 (sete) degraus de assentos, coberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M²    | 250   | - | 250,00   | 62.500,00  |
| 6 | <b>DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO.</b> 1,30m de altura x 2,00m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M²    | 3.500 | - | 60,00    | 210.000,00 |
| 7 | <b>TABLADO 4x4m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 20    | - | 1.800,00 | 36.000,00  |
| 8 | <b>TABLADO 10x10m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 13    | - | 6.500,00 | 84.500,00  |
| 9 | <b>CAMARIM TIPO I</b> — Camarim do tipo octonorm básico fechado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M²    | 120   | - | 500,00   | 60.000,00  |




|                       | (um) spot de 100 watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 10                    | <b>CAMARIM TIPO II</b> – Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho ar-condicionado de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                          | M <sup>2</sup> | 80     | -                              | 600,00                   | 48.000,00       |
| 11                    | <b>PAVILHÃO</b> – Pavilhão em estrutura metálica com perfis galvanizados ou alumínio, modulada, vão livre medindo 16,00m de largura, 10,00 de profundidade, pé direito de 7,00m, 2,20m de altura, colunas laterais a cada 5,00m fixadas ao solo por sapatas metálicas cravadas e diagonais entre as colunas e peças em cabo de aço. Cobertura em lona vinílica blackout, na cor branca e transparente, fixada a estrutura com sistema de encaixe com baguetes em perfis de alumínio, devidamente tensionada. | M <sup>2</sup> | 600    | -                              | 70,00                    | 42.000,00       |
| 12                    | <b>PÓRTICO TIPO I</b> – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.          | 20     | -                              | 6.000,00                 | 120.000,00      |
| 13                    | <b>PÓRTICO TIPO II</b> – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 8,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID.          | 20     | -                              | 5.000,00                 | 100.000,00      |
| 14                    | <b>TRELIÇA DE ALUMÍNIO</b> – Treliças em alumínio tipo box truss P-30 e conexões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M              | 500    | -                              | 70,00                    | 35.000,00       |
| <b>LOTE 6 – TENDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                                |                          |                 |
| ITEM                  | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID.          | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
| 1                     | Tenda TIPO I – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diária         | 30     | -                              | 2.500,00                 | 75.000,00       |




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |       |              |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------------|-----------|
|   | 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.                                                                                                                                                                                                 |        |    |       |              |           |
| 2 | Tenda TIPO II – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 10,00m x 10,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. | Diária | 25 | -     | 2.000,00     | 50.000,00 |
| 3 | Tenda TIPO IV – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.   | Diária | 40 | -     | 1.000,00     | 40.000,00 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    | TOTAL | 3.622.756,00 |           |

Data: 18 de abril de 2022.

  
FRANCISCO LUIZ DA SILVA NETO  
Sócio Administrador  
Rg.: 4.931.266 SDS-PE

Válida por 60 Dias.

**CNPJ: 19.438.368/0001-64**  
**FL DA SILVA NETO LTDA**  
Av. Alto de São Sebastião, Nº 686  
Bairro: Alto São Sebastião  
CEP: 55.700-000  
Limoeiro-PE





**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**FORMULÁRIO DE COTAÇÃO**

CREDOR: MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

ENDEREÇO: Rua Maciel Pinheiro

CIDADE: Palmares-PE

BAIRRO:  
Centro

FONE/FAX: (81)99903-6115

CNPJ/CPF:  
15.396.263/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Pernambuco

E-MAIL: matasulpromocoies@gmail.com

CONTATO: (81)99903-6115

Despesas em Geral:

- ☐ Material Permanente  
☐ Material de Consumo  
☐ Serviços

Despesas de Obras:

- ☐ Material Permanente  
☐ Material de Consumo  
☐ Serviço

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, EVENTOS E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ- PE.**

**LOTE 1 - TRIO ELETRICO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NUMERO DE HORA            | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | TRIO ELÉTRICO (grande porte). Trio elétrico carreta reboque - trio elétrico recreativo com mínimo de 18,0 metros de comprimento por 2,60m de largura mínima, com técnico de som e auxiliares. Potência de 160.000 wats, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) saídas, (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guetes, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive de 2 polegadas, (14) amplificadores sub grave, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) | -    | 19    | Valor estimado de 8 horas de apresentação | 15.000                   | 285.000         |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                           |       |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------|-------|--------|
|   | tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 pr Led 64, (4) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado e TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |                                           |       |        |
| 2 | <b>TRIO ELÉTRICO (pequeno porte).</b> Mini-trioelétricorecreativo, com técnico de som e auxiliares. Potência de 100.000 wats, com mesa de som de 24 canais, (1) processadores de sistema digital com (2) entradas e (6) saídas, (2) compressores, (2) equalizadores, (28) bandas estéreo, (4) guetes, (24) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (16) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (24) drive de 2 polegadas, (6) amplificadores sub grave, (6) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (2) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (20) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (4) movingheads 575 pr Led 64, (2) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado. | - | 12 | Valor estimado de 8 horas de apresentação | 7.100 | 85.200 |

**LOTE 2 - EQUIPAMENTO DE SOM**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NUMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>SONORIZAÇÃO TIPO I</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 01 processador ou grupo de processadores de sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída; 01 reprodutor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento; 24 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000,00 watts em RMS. Todas com sistema para elevação (fly). Amplificação capaz de superar demanda em ao menos 20%; 24 caixas acústicas que reproduzam frequências separadas baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de | Diária | 26    | -                              | 6.390                    | 166.140         |







frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 04 canais de isoladores tipo "press box" para os meios de comunicação que se conectam a mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades; 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headstes (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m de 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 01 sistema de torre de repetição para o PA, contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo linearray industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dBSPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 drive; 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a 250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 metros do PA; Estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha no mínimo 6.5; Cintas e talha para prender as caixas a estrutura; 40 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com vaneletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50.

Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 16 canais de equalização com 15 bandas operacionais mais equalização paramétrica para cada saída auxiliar que permita uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 10 subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 12m de comprimento. Conectores XLR; 01 processador de sistemas digital, com 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Respostade frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |       |        |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--------|--|
|   | <p>aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%/ 02 caixas acústicas dotadas de 01 alto falante de 18" de no mínimo 800W rms; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; 04 sistemas de monitor (in ear) estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo 2 frequência UHF com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limiter interno e conctor para antena em 50 Ohms. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115Dbspl/Mw e frequência de 50Hz a 15KHz; 01 sistema de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50Hz a 20kHz e impedância mínima de 60; Fios e cabos para ligação do sistema. Equipamentos de backline: 01 amplificador valvulado para guitarra tipo combo, com potência mínima em RMS de 100Watts; 01 sistema de amplificação para guitarra composto de: cabeçote, amplificado a válvula com potência mínima em RMS de 100Watts, 01 caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 12" fabricação industrial a compatível com cabeçote acima solicitado; 02 sistemas de amplificação para contrabaixo composto de cabeçote com potência mínima em RMS de 300W, 01 caixa acústica com 04 alto falantes 10" e 01 caixa com 01 alto falante de 15", fabricação industrial e compatível com o cabeçote acima solicitado; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", ton tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos.</p> |    |   |       |        |  |
| 2 | <p><b>SONORIZAÇÃO TIPO II</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 dca's, contendo no mínimo 20 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48khz; 01 processador de processadores de sistema digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 06 de saída; 01 sistema de intercomunicação, entre as pesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com hadphone e circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades, 01 reproduutor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias + 08 vias de retorno. Split para monitor e comprimento no mínimo 60 metros; 16 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 | - | 4.800 | 96.000 |  |





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>que reproduzem no mínimo 02 faixas de frequências separadas com potência mínima em RMS de 250wt HF, 550wt LF, resposta de frequência mínima entre 120hz e 17Khz, Todas com sistema para elevação (fly). 16 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor d energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema de aterramento do palco, com cabeamento de 50mt e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|  | <p>Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 DCAs, contendo no mínimo 20 saidas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48khz; 08subsnaes de no mínimo 08 canais com no mínimo 10m de comprimento. Conectores XLR; 02 sistemas de monitor (in ear) Estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo duas frequências selecionadas, transmissor com saida balanceada com conectores XLR, limite interno e conector para antena em 50 OHNS. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dBSPL/nW, e resposta de frequência de 50hz a 15khz, 01 sistema de monitor com fio de 08 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50hz a 20kwz e impedância mínima de 600; 01 processador de sistemas digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 01 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento</p> |  |  |  |  |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |   |        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|--------|--------|
|   | entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |   |        |        |
|   | Microfones e acessórios: 40 microfones dinâmicos para capacitação de voz e instrumentos padrão de capacitação cardioide, hipercardioide ou supercardioide; 08 microfones condensadores padrão de capacitação cardioide; 04 sistemas de microfone sem fio que opere em UHF. O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de capacitação de cardioide, receptor dotado de duas antenas, alcance mínimo de 100 metros entre o transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor e receptor via infravermelho, função de busca automática por canal livre e no mínimo 72 canais disponíveis por grupo de frequência; 01 kit de microfone para bateria acústica, contendo 01 microfone dinâmico padrão de capacitação cardioide de diafragma grande e resposta de frequência mínima entre 20Hz e 10KHz, 04 microfones dinâmicos padrão de capacitação cardioide, super cardioide e hiper cardioide com resposta de frequência mínima entre 40Hz e 15Hz e 03 microfones com capsula a condensador padrão de capacitação cardioide com resposta mínima de 60Hz a 20KHz; 10 direct box e 50 pedestais para microfones modelo girafa; 06 plataformas pantográficas, medindo 2x1m, altura ajustável de 0,30m a 1,00m em alumínio estrutural, piso em compensado naval de 25mm coberto com carpete; 08 garras para uso de microfone em instrumentos; 80 cabos de microfones conectores XLR; 12 cabos de instrumentos conectores P10; Equipamentos de backline: 02 amplificadores para guitarra tipo combo valvulados com reverb, 70wt; 01 sistema de amplificação para contrabaixo composto de: cabeçote, caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 10"; caixa acústica com 01 alto falantes 15" e potência mínima em RMS de 200wt; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", tom tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos; |        |    |   |        |        |
| 3 | <b>SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS TIPO III</b> – 01 mesa de mixagem de som com no mínimo 12 canais de entrada, 03 bandas de equalização, mínimo de 12 auxiliares e máster estéreo, dotada de saída padrão XLR balanceadas; 16 caixas acústicas para sonorização de ambientes com potência mínima de 50wt RMS, resposta de frequência de 80Hz a 15Khz, suporte para instalação e impedância de entrada de ohms; 03 sistemas de microfones shure sem fio que opere em UF; O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de captação cardioide, receptor dotado de 02 antenas, alcance mínimo de 60mt entre transmissor e receptor em vão livre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diária | 31 | - | 450,00 | 13:950 |







|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor por infravermelho e no mínimo 48 canais selecionáveis por cada faixa de frequência; 03 microfones dinâmicos sem fio, padrão de captação cardioide e resposta mínima de frequência de 50hz a 15khz; 02 amplificadores de no mínimo -2 canais cada, com potência mínima de 200wt RMS por canal em ohms; 01 reproduutor de CD/DVD/MP3. |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**LOTE 3 - GERADOR DE ENERGIA**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO<br>EM NUMERO DE<br>HORA | VALOR<br>UNITÁRIO<br>O MÉDIO<br>R\$ | TOTAL<br>MÉDIO<br>R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1    | <b>GERADOR DE ENERGIA.</b> Digital de 180 KVA, silencioso, frequência HZ, tensão V, corrente A, funcionamento á óleo, cabinado, com aspiração a turbo, combustão por injeção direta, sistema de arrefecimento por radiador e ventilador, sistema elétrico de 12 W com bateria, painel onde constem: RPM, horímetro, temperatura de refrigeração, pressão de óleo, com sistema de proteção, com parada do motor por super aquecimento e/ou baixa pressão do óleo, com painel de comando e controle equipado com módulos microprocessados para supervisão de redes/gerador bem como proteção ao sistema, 50 metros de cabeamento e aterramento. | Diária | 58    | -                                    | 2.100                               | 121.800               |

**LOTE 4 - ILUMINAÇÃO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO<br>EM NÚMERO DE<br>HORA | VALOR<br>UNITÁRIO<br>O MÉDIO<br>R\$ | TOTAL<br>MÉDIO<br>R\$ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1    | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I:</b> 36 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5, 12 e foco#2, e 12 foco #1. Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 36 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt; 18 refletores estripled rgb, dmx 512 de 1wt; 12 refletores elipsons days de 750wt e 35 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 24 movinghead's spot 1200wt; 16 movinghead'sbeam 300wt; 08 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 02 consolares de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 10 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 02 canhões seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 02 maquinas de fumaça dmx 512 de 2000wt e 2 ventiladores; 02 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistemas de distribuição | Diaria | 20     |                                      | 3.000                               | 60.000                |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |   |       |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-------|---------|
|   | de energia com 36 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 4 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 60mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |   |       |         |
| 2 | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II:</b> 18 refletores par 64, divididos em: 9 foco#5, 9 foco #1 . Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 24 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt por led; 10 refletores estripledrbg, dmx 512 de 1wt por led; 10 refletores elipsonsoidays de 750wt e 36 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 14 movinghead's spot 1200wt; 6 movinghead'sbeam 300wt; 04 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 6 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 01 canhão seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 01 máquina de fumaça dmx 512 de 2000wt e 1 ventiladores; 01 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 3 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 50mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt; | Diária | 20 |   | 2.150 | 43.000  |
| 3 | <b>PAINEL DE LED TIPO I</b> – Composto por 24 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou video composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diária | 16 | - | 9.050 | 144.800 |







|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                |                          |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                    | blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                |                          |                 |
| 4                  | <b>PAINEL DE LED TIPO II</b> – Composto por 12 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diária | 20     | -                              | 3.800                    | 76.000          |
| LOTE 5 – ESTRUTURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                |                          |                 |
| ITEM               | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
| 1                  | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I</b> - Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 16,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura médio do piso ao chão e 7,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas nigh&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trelibox de alumínio | Diária | 23     |                                | 9.500                    | 218.500         |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |   |       |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-------|---------|
|   | Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg,;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |       |         |
| 2 | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II</b> – Palco em estrutura metálica trelixa de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 10,00m de profundidade e 1,30m de altura médio do piso ao chão e 6,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estutura em trelixa de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg; | Diária | 18 |   | 6.200 | 111.600 |
| 3 | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III</b> – Palco em estrutura metálica trelixa de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 1.40m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 9,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diária | 35 | - | 4.100 | 143.500 |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |   |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|--------|---------|
|    | compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 24,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm; Testeira em treliça de alumínio Q30 para testeira medindo 8,50m de comprimento por 1,00m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (seis) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg; |       |       |   |        |         |
| 4  | <b>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO TAPUME</b> multiluxo 2,10 altura x 2,00 comprimentos (formato retangular), garantindo isolamento, fechamento e privacidade total e segurança. sua montagem e desmontagem rápidas podendo ser fixadas em qualquer tipo de piso. reforçada e galvanizadas em toda sua extensão. Cinza metálico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M²    | 3.500 | - | 17,00  | 59.500  |
| 5  | <b>ARQUIBANCADA TIPO I</b> – Arquibancada em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 07 (sete) degraus de assentos, coberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 250   | - | 92,00  | 23.000  |
| 6  | <b>DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO.</b> 1,30m de altura x 2,00m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M²    | 3.500 | - | 29,00  | 101.500 |
| 7  | <b>TABLADO 4x4m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 20    | - | 2.100  | 42.000  |
| 8  | <b>TABLADO 10x10m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 13    | - | 850,00 | 17.000  |
| 9  | <b>CAMARIM TIPO I</b> – Camarim do tipo octonorm básico fechado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M²    | 120   | - | 750,00 | 90.000  |
| 10 | <b>CAMARIM TIPO II</b> – Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho ar-condicionado de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 80    | - | 580,00 | 46.400  |
| 11 | <b>PAVILHÃO</b> – Pavilhão em estrutura metálica com perfis galvanizados ou alumínio, modulada, vão livre medindo 16,00m de largura, 10,00 de profundidade, pé direito de 7,00m, 2,20m de altura, colunas laterais a cada 5,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M²    | 600   | - | 78,00  | 40.800  |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |   |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|--------|--------|
|    | fixadas ao solo por sapatas metálicas cravadas e diagonais entre as colunas e telhas em cabo de aço. Cobertura em lona vinílica blackout, na cor branca e transparente, fixada a estrutura com sistema de encaixe com baguetes em perfis de alumínio, devidamente tensionada. |       |     |   |        |        |
| 12 | <b>PÓRTICO TIPO I</b> – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,00m de altura;                       | UNID. | 20  | - | 1.850  | 37.000 |
| 13 | <b>PÓRTICO TIPO II</b> – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 8,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura;                        | UNID. | 20  | - | 870,00 | 17.400 |
| 14 | <b>TRELIBOX DE ALUMÍNIO</b> – Treliças em alumínio tipo box truss P-30 e conexões.                                                                                                                                                                                            | M     | 500 | - | 83,00  | 41.500 |

**LOTE 6 – TENDA**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | Tenda TIPO I – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.  | Diária | 30     | -                              | 1.950                    | 58.500          |
| 2    | Tenda TIPO II – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 10,00m x 10,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. | Diária | 25     | -                              | 1.550                    | 38.750          |
| 3    | Tenda TIPO IV – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.   | Diária | 40     | -                              | 800,00                   | 32.000          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | TOTAL                          | 2.210.840                |                 |

Data: 11 / 04 / 2022

MAJAS PRODUTOS  
E EVENTOS LTDA  
CNPJ 15.396.283/0001-39

Assinatura e Carimbo

Válida por 60 Dias

Av. José Bezerra Sobrinho, Centro  
Tamandaré/PE - CEP 55 578-000  
CNPJ 01596 018/0001-60



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|
| tanques sub grave 15 ou 16 polegadas, (112) alto tanques médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive de 2 polegadas, (14) amplificadores sub grave, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) |  |  |  | apresentação |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|

Av. José Bezerra Sobrinho, Centro  
Tamandaré/PE - CEP 55 578-000  
CNPJ 01596 018/0001-60





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                           |       |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------|-------|--------|
|   | tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 pr Led 64, (4) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado e TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |                                           |       |        |
| 2 | <b>TRIO ELÉTRICO (pequeno porte).</b> Mini-trioelétricorecreativo, com técnico de som e auxiliares. Potência de 100.000 wats, com mesa de som de 24 canais, (1) processadores de sistema digital com (2) entradas e (6) saídas, (2) compressores, (2) equalizadores, (28) bandas estéreo, (4) guetes, (24) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (16) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (24) drive de 2 polegadas, (6) amplificadores sub grave, (6) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (2) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (20) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (4) movingheads 575 pr Led 64, (2) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado. | - | 12 | Valor estimado de 8 horas de apresentação | 8.265 | 99.180 |


**LOTE 2 - EQUIPAMENTO DE SOM**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NUMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>SONORIZAÇÃO TIPO I</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 01 processador ou grupo de processadores de sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento; 24 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000,00 watts em RMS. Todas com sistema para elevação (fly). Amplificação capaz de superar demanda em ao menos 20%; 24 caixas acústicas que reproduzam frequências separadas baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de | Diária | 26    | -                              | 6.275                    | 163.150         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 04 canais de isoladores tipo "press box" para os meios de comunicação que se conectam a mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades; 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de monitor contendi 01 unidade máster, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headstes (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterrado independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m de 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 01 sistema de torre de repetição para o PA, contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo linearray industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dBSPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 drive; 01caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a 250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 metros do PA; Estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha no mínimo 6.5; Cintas e talha para prender as caixas a estrutura; 40 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com vaneletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50.</p> <p>Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 16 canais de equalização com 15 bandas operacionais mais equalização paramétrica para cada saída auxiliar que permita uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 10 subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 12m de comprimento. Conectores XLR; 01 processador de sistemas digital, com 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Respostade frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia</p> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |       |        |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--------|--|
|   | <p>aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%/ 02 caixas acústicas dotadas de 01 alto falante de 18" de no mínimo 800W rms; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; 04 sistemas de monitor (in ear) estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo 2 frequência UHF com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limiter interno e conctor para antena em 50 Ohms. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115Dbspl/Mw e frequência de 50Hz a 15KHz; 01 sistema de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50Hz a 20kHz e impedância mínima de 60; Fios e cabos para ligação do sistema. Equipamentos de backline: 01 amplificador valvulado para guitarra tipo combo, com potência mínima em RMS de 100Watts; 01 sistema de amplificação para guitarra composto de: cabeçote, amplificado a válvula com potência mínima em RMS de 100Watts, 01 caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 12" fabricação industrial a compatível com cabeçote acima solicitado; 02 sistemas de amplificação para contrabaixo composto de cabeçote com potência mínima em RMS de 300W, 01 caixa acústica com 04 alto falantes 10" e 01 caixa com 01 alto falante de 15", fabricação industrial e compatível com o cabeçote acima solicitado; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", ton tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos.</p> |    |   |       |        |  |
| 2 | <p><b>SONORIZAÇÃO TIPO II</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 dca's, contendo no mínimo 20 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48khz; 01 processador de processadores de sistema digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 06 de saída; 01 sistema de intercomunicação, entre as pesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com hadphone e circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades, 01 reproduutor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias + 08 vias de retorno. Split para monitor e comprimento no mínimo 60 metros; 16 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 | - | 4.945 | 98.900 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>que reproduzem no mínimo 02 faixas de frequências separadas com potência mínima em RMS de 250wt HF, 550wt LF, resposta de frequência mínima entre 120hz e 17Khz, Todas com sistema para elevação (fly). 16 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor d energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema de aterramento do palco, com cabeamento de 50mt e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| <p>Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 DCAs, contendo no mínimo 20 saidas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48khz; 08subsnares de no mínimo 08 canais com no mínimo 10m de comprimento. Conectores XLR; 02 sistemas de monitor (in ear) Estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo duas frequências selecionadas, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limite interno e conector para antena em 50 OHNS. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dB SPL/nW, e resposta de frequência de 50hz a 15khz, 01 sistema de monitor com fio de 08 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50hz a 20kwz e impedância mínima de 600; 01 processador de sistemas digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 01 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento</p> |  |  |  |  |  |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |   |        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|--------|--------|
|   | entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |   |        |        |
|   | Microfones e acessórios: 40 microfones dinâmicos para capacitação de voz e instrumentos padrão de capacitação cardioide, hipercardioide ou supercardioide; 08 microfones condensadores padrão de capacitação cardioide; 04 sistemas de microfone sem fio que opere em UHF. O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de capacitação de cardioide, receptor dotado de duas antenas, alcance mínimo de 100 metros entre o transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor e receptor via infravermelho, função de busca automática por canal livre e no mínimo 72 canais disponíveis por grupo de frequência; 01 kit de microfone para bateria acústica, contendo 01 microfone dinâmico padrão de capacitação cardioide de diafragma grande e resposta de frequência mínima entre 20Hz e 10KHz, 04 microfones dinâmicos padrão de capacitação cardioide, super cardioide e hiper cardioide com resposta de frequência mínima entre 40Hz e 15Hz e 03 microfones com capsula a condensador padrão de capacitação cardioide com resposta mínima de 60Hz a 20KHz; 10 direct box e 50 pedestais para microfones modelo girafa; 06 plataformas pantográficas, medindo 2x1m, altura ajustável de 0,30m a 1,00m em alumínio estrutural, piso em compensado naval de 25mm coberto com carpete; 08 garras para uso de microfone em instrumentos; 80 cabos de microfones conectores XLR; 12 cabos de instrumentos conectores P10; Equipamentos de backline: 02 amplificadores para guitarra tipo combo valvulados com reverb, 70wt; 01 sistema de amplificação para contrabaixo composto de: cabeçote, caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 10"; caixa acústica com 01 alto falantes 15" e potência mínima em RMS de 200wt; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", tom tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos; |        |    |   |        |        |
| 3 | <b>SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS TIPO III</b> – 01 mesa de mixagem de som com no mínimo 12 canais de entrada, 03 bandas de equalização, mínimo de 12 auxiliares e máster estéreo, dotada de saída padrão XLR balanceadas; 16 caixas acústicas para sonorização de ambientes com potência mínima de 50wt RMS, resposta de frequência de 80Hz a 15Khz, suporte para instalação e impedância de entrada de ohms; 03 sistemas de microfones shure sem fio que opere em UF; O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de captação cardioide, receptor dotado de 02 antenas, alcance mínimo de 60mt entre transmissor e receptor em vão livre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diária | 31 | - | 425,00 | 13.175 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor por infravermelho e no mínimo 48 canais selecionáveis por cada faixa de frequência; 03 microfones dinâmicos sem fio, padrão de captação cardioide e resposta mínima de frequência de 50hz a 15khz; 02 amplificadores de no mínimo -2 canais cada, com potência mínima de 200wt RMS por canal em ohms; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3. |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**LOTE 3 - GERADOR DE ENERGIA**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO O MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1    | <b>GERADOR DE ENERGIA.</b> Digital de 180 KVA, silencioso, frequência HZ, tensão V, corrente A, funcionamento á óleo, cabinado, com aspiração a turbo, combustão por injeção direta, sistema de arrefecimento por radiador e ventilador, sistema elétrico de 12 W com bateria, painel onde constem: RPM, horímetro, temperatura de refrigeração, pressão de óleo, com sistema de proteção, com parada do motor por super aquecimento e/ou baixa pressão do óleo, com painel de comando e controle equipado com módulos microprocessados para supervisão de redes/gerador bem como proteção ao sistema, 50 metros de cabeamento e aterramento. | Diária | 58    | -                              | 2000                       | 116.000         |

**LOTE 4 – ILUMINAÇÃO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO O MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1    | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I:</b> 36 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5, 12 e foco#2, e 12 foco #1. Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 36 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt; 18 refletores estripled rgb, dmx 512 de 1wt; 12 refletores elipsons days de 750wt e 35 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 24 movinghead's spot 1200wt; 16 movinghead'sbeam 300wt; 08 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 02 consolares de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 10 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 02 canhões seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 02 maquinas de fumaça dmx 512 de 2000wt e 2 ventiladores; 02 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistemas de distribuição | Diária | 20     |                                | 3.050                      | 61.000          |







|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |   |       |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-------|---------|
|   | de energia com 36 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 4 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 60mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |   |       |         |
| 2 | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II:</b> 18 refletores par 64, divididos em: 9 foco#5, 9 foco #1 . Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 24 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt por led; 10 refletores estripedrgb, dmx 512 de 1wt por led; 10 refletores elipsonsoi days de 750wt e 36 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 14 movinghead's spot 1200wt; 6 movinghead'sbeam 300wt; 04 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 6 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 01 canhão seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 01 máquina de fumaça dmw 512 de 2000wt e 1 ventiladores; 01 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 3 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 50mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt; | Diaria | 20 |   | 1.800 | 36.000  |
| 3 | <b>PAINEL DE LED TIPO I-</b> Composto por 24 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diária | 16 | - | 8.000 | 128.000 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |   |       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-------|--------|
|   | blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |   |       |        |
| 4 | <b>PAINEL DE LED TIPO II</b> – Composto por 12 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário; | Diária | 20 | - | 3.750 | 75.000 |

**LOTE 5 – ESTRUTURA**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I</b> - Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 16,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura médio do piso ao chão e 7,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trelibox de alumínio | Diária | 23     |                                | 9.330                    | 214.590         |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |   |       |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|-------|---------|
|   | Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg,;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |   |       |         |
| 2 | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II</b> – Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 10,00m de profundidade e 1,30m de altura médio do piso ao chão e 6,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estutura em trelibox de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg; | Diária | 18 |   | 6.300 | 113.400 |
| 3 | <b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III</b> – Palco em estrutura metálica trelibox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&day ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito; Pannel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 1.40m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 9,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diária | 35 | - | 3.800 | 133.000 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |   |          |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----------|---------|
|      | compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 24,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm; Testeira em treliça de alumínio Q30 para testeira medindo 8,50m de comprimento por 1,00m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (seis) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg; |       |       |   |          |         |
| 4    | <b>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO TAPUME</b> multifluxo 2,10 altura x 2,00 comprimentos (formato retangular), garantindo isolamento, fechamento e privacidade total e segurança. sua montagem e desmontagem rápidas podendo ser fixadas em qualquer tipo de piso. reforçada e galvanizadas em toda sua extensão. Cinza metálico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M²    | 3.500 |   | 22,00    | 77.000  |
| 5    | <b>ARQUIBANCADA TIPO I</b> – Arquibancada em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 07 (sete) degraus de assentos, coberta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 250   | - | 95,00    | 23.750  |
| 6    | <b>DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO.</b> 1,30m de altura x 2,00m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M²    | 3.500 | - | 27,00    | 94.500  |
| Te 7 | <b>TABLADO 4x4m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 20    | - | 2.720    | 54.400  |
| 8    | <b>TABLADO 10x10m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 13    | - | 880,00   | 11.440  |
|      | <b>CAMARIM TIPO I</b> – Camarim do tipo octonorm básico fechado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M²    | 120   | - | 1030,00  | 123.600 |
| 10   | <b>CAMARIM TIPO II</b> – Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho ar-condicionado de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 80    | - | 1.550,00 | 124.000 |
| 11   | <b>PAVILHÃO</b> – Pavilhão em estrutura metálica com perfis galvanizados ou alumínio, modulada, vão livre medindo 16,00m de largura, 10,00 de profundidade, pé direito de 7,00m, 2,20m de altura, colunas laterais a cada 5,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M²    | 600   | - | 76,00    | 45.600  |





|                       | fixadas ao solo por sapatas metálicas cravadas e diagonais entre as colunas e telhas em cabo de aço. Cobertura em lona vinílica blackout, na cor branca e transparente, fixada a estrutura com sistema de encaixe com baguetes em perfis de alumínio, devidamente tensionada.                 |        |        |                                |                          |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 12                    | <b>PÓRTICO TIPO I</b> – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                       | UNID.  | 20     | -                              | 1.720                    | 34.400          |
| 13                    | <b>PÓRTICO TIPO II</b> – Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 8,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                        | UNID.  | 20     | -                              | 850,00                   | 17.000          |
| 14                    | <b>TRELIÇA DE ALUMÍNIO</b> – Treliças em alumínio tipo box truss P-30 e conexões.                                                                                                                                                                                                             | M      | 500    | -                              | 90,00                    | 45.000          |
| <b>LOTE 6 – TENDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                |                          |                 |
| ITEM                  | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
| 1                     | Tenda TIPO I – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.  | Diária | 30     | -                              | 1.900                    | 57.000          |
| 2                     | Tenda TIPO II – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 10,00m x 10,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. | Diária | 25     | -                              | 1.500                    | 37.500          |
| 3                     | Tenda TIPO IV – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.   | Diária | 40     | -                              | 830,00                   | 33.200          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.321.435,00</b>      |                 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**12.019.408/0001-03**

**PIRELLA BARRA PRODUÇÃO LTDA**

Fazenda Nova Esperança, 60/1

Quadra M-1 Japeranduba

CEP: 55.540-000 / Palmares-PE

Assinatura e Carimbo

Válida por 60 Dias.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

## COTAÇÃO DE PREÇOS

A PROMOV EMPREENDIMENTOS, inscrita sob o CNPJ.: 13.350.372/0001-90 vem por meio desta apresentar a cotação de preços do objeto acima referenciado.

### LOTE 1 - TRIO ELÉTRICO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA            | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | <b>TRIO ELÉTRICO (grande porte).</b> Trio elétrico carreta reboque - trio elétrico recreativo com mínimo de 18,0 metros de comprimento por 2,60m de largura mínima, com técnico de som e auxiliares. Potência de 160.000 wats, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) saídas, (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guetes, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive de 2 polegadas, (14) amplificadores sub grave, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo | -    | 19    | Valor estimado de 8 horas de apresentação | R\$ 20.000,00            | R\$ 380.000,00  |



PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  
CNPJ.: 13.350.372/0001-90  
TRAVESSA DA PALMA, SALA B, GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES - PE  
CEP.: 55540-000  
e-mail.: promovemp@gmail.com  
Tel.: ( 81 ) 99664-9624





**PROMOV**

EMPREENDIMENTOS

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                           |              |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                    | combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA.Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 pr Led 64, (4) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado e TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                           |              |               |
| 2                                  | <b>TRIO ELÉTRICO (pequeno porte).</b> Mini-trioelétricorecreativo, com técnico de som e auxiliares. Potência de 100.000 wats, com mesa de som de 24 canais, (1) processadores de sistema digital com (2) entradas e (6) saídas, (2) compressores, (2) equalizadores, (28) bandas estéreo, (4) guetes, (24) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (16) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (24) drive de 2 polegadas, (6) amplificadores sub grave, (6) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (2) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (20) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio. (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA. Comunicação: (2) rádios motorola SP 50 ou similar; sistema de iluminação, (4) movingheads 575 pr Led 64, (2) refletor set liht, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado. | - | 12 | Valor estimado de 8 horas de apresentação | R\$ 8.000,00 | R\$ 96.000,00 |
| <b>LOTE 2 - EQUIPAMENTO DE SOM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                           |              |               |



PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME  
CNPJ.: 13.350.372/0001-90  
TRAVESSA DA PALMA, SALA B, GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES - PE  
CEP.: 55540-000  
e-mail.: promovemp@gmail.com  
Tel.: ( 81 ) 99664-9624

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID   | QUANT | APRESENTAÇÃO EM<br>NÚMERO DE<br>HORA | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÉDIO<br>R\$ | TOTAL<br>MÉDIO<br>R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1    | <p><b>SONORIZAÇÃO TIPO I</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 01 processador ou grupo de processadores de sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multibanco com 48 vias de entrada e 08 retorno. Split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento; 24 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo lineararrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000,00 watts em RMS. Todas com sistema para elevação (fly). Amplificação capaz de superar demanda em ao menos 20%; 24 caixas acústicas que reproduzam frequências separadas baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no</p> | Diária | 26    | -                                    | R\$ 8.000,00                      | R\$ 208.000,00        |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>mínimo 20%; 04 canais de isoladores tipo "press box" para os meios de comunicação que se conectam a mesa de PA. Transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades; 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de monitor contendi 01 unidade máster, 01 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m de 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 01 sistema de torre de repetição para o PA, contendo: 06 caixas acústicas ativas e auto-amplificadas tipo lineararray industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dBSPL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120Hz a 17kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 drive; 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70Hz a 250Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 metros do PA; Estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha no mínimo 6.5; Cintas e talha para prender as caixas a estrutura; 40 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com vaneletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50.</p> <p>Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 DCAs, 16 auxiliares, 04 bandas de</p> |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 16 canais de equalização com 15 bandas operacionais mais equalização paramétrica para cada saída auxiliar que permita uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48khz; 10 subsonics de no mínimo 08 canais com no mínimo 12m de comprimento. Conectores XLR; 01 processador de sistemas digital, com 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz; 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 02 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para MF/HF. Potencia aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%/ 02 caixas acústicas dotadas de 01 alto falante de 18" de no mínimo 800W rms; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; 04 sistemas de monitor (in ear) estéreo sem fio que</p> |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |   |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|--|--|
|   | <p>opere em frequência UHF com no mínimo 2 frequência UHF com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limiter interno e conector para antena em 50 Ohms. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115Db SPL/Mw e frequência de 50Hz a 15KHz; 01 sistema de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50Hz a 20kHz e impedância mínima de 60; Fios e cabos para ligação do sistema. Equipamentos de backline: 01 amplificador valvulado para guitarra tipo combo, com potência mínima em RMS de 100Watts; 01 sistema de amplificação para guitarra composto de: cabeçote, amplificado a válvula com potência mínima em RMS de 100Watts, 01 caixa acústica contendo 04 alto-falantes de 12" fabricação industrial a compatível com cabeçote acima solicitado; 02 sistemas de amplificação para contrabaixo composto de cabeçote com potência mínima em RMS de 300W, 01 caixa acústica com 04 alto falantes 10" e 01 caixa com 01 alto falante de 15", fabricação industrial e compatível com o cabeçote acima solicitado; 02 baterias fabricadas com madeira tipo maple ou birch: bumbo de 22", caixa 14", tom tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de hihat, 01 banco, 04 estantes de pratos.</p> |  |    |   |  |  |
| 2 | <p><b>SONORIZAÇÃO TIPO II</b> – 01 consoles digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 dca's, contendo no mínimo 20 saídas físicas (outputs),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 20 | - |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |              |                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------|
|  | <p>04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48khz; 01 processador de processadores de sistema digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 06 de saída; 01 sistema de intercomunicação, entre as pesas de PA e de monitor contendo 01 unidade máster, 01 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com hadphone e circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades, 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3; 01 multicabo com 48 vias + 08 vias de retorno. Split para monitor e comprimento no mínimo 60 metros; 16 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo linearrayauto-amplificadas e processadas, que reproduzem no mínimo 02 faixas de frequências separadas com potência mínima em RMS de 250wt HF, 550wt LF, resposta de frequência mínima entre 120hz e 17Khz, Todas com sistema para elevação (fly). 16 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200W rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30Hz a 100Hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema; 01 sistema AC distribuidor d energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema de aterramento do palco, com cabeamento de 50mt e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora.</p> |  |  | R\$ 5.000,00 | R\$ 100.000,00 |
|  | <p>Monitor de palco: 01 consoles digital, mínimo 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matriz, 08 DCAs, contendo no</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |              |                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>mínimo 20 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48khz; 08subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 10m de comprimento. Conectores XLR; 02 sistemas de monitor (in ear) Estéreo sem fio que opere em frequência UHF com no mínimo duas frequências selecionadas, transmissor com saída balanceada com conectores XLR, limite interno e conector para antena em 50 OHNS. Receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dB SPL/nW, e resposta de frequência de 50hz a 15khz, 01 sistema de monitor com fio de 08 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50hz a 20kwz e impedância mínima de 600; 01 processador de sistemas digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 08 de saída; 01 sistema de sidfill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave e 200w rms para as médias altas. Resposta de frequência mínima de 80hz a 18 khz; 04 caixas acústicas que reproduzem frequências baixas (sub/graves) com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. Resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20%; 01 caixas acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa LF, 2 falantes de 6.5" e</p> |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | driver de 2" para MF/HF. Potencia aproximada de 1000W rms para LF e 600W rms para MF/HF. Amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20; 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. Possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. Amplificação capaz de superar a demanda no mínimo 20%; Fios e cabos para ligação do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  | Microfones e acessórios: 40 microfones dinâmicos para capacitação de voz e instrumentos padrão de capacitação cardioide, hipercardioide ou supercardioide; 08 microfones condensadores padrão de capacitação cardioide; 04 sistemas de microfone sem fio que opere em UHF. O sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com capsula dinâmica padrão de capacitação de cardioide, receptor dotado de duas antenas, alcance mínimo de 100 metros entre o transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor e receptor via infravermelho, função de busca automática por canal livre e no mínimo 72 canais disponíveis por grupo de frequência; 01 kit de microfone para bateria acústica, contendo 01 microfone dinâmico padrão de capacitação cardioide de diafragma grande e resposta de frequência mínima entre 20Hz e 10KHz; 04 microfones dinâmicos padrão de capacitação cardioide, super cardioide e hiper cardioide com resposta de frequência mínima entre 40Hz e 15Hz e 03 microfones com capsula a condensador padrão de capacitação cardioide com resposta mínima de 60Hz a 20KHz; 10 direct box e 50 pedestais |  |  |  |  |  |





## EMPREENDIMENTOS

3

FOLHA Nº 14



PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME

CNPJ.: 13.350.372/0001-90

CINTELA, J. A. 1993. *Ornithologia* 17: 1-70.

CEP.: 55540-000

e-mail: [promovemp@gmail.com](mailto:promovemp@gmail.com)

Tel.: ( 81 ) 99664-9624

|                                    | receptor por infravermelho e no mínimo 48 canais selecionáveis por cada faixa de frequência; 03 microfones dinâmicos sem fio, padrão de captação cardioide e resposta mínima de frequência de 50hz a 15khz; 02 amplificadores de no mínimo -2 canais cada, com potência mínima de 200wt RMS por canal em ohms; 01 reproduzidor de CD/DVD/MP3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                |                          |                 |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| <b>LOTE 3 - GERADOR DE ENERGIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                                |                          |                 |  |  |
| ITEM                               | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID.  | QUANT | APRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE HORA | VALOR UNITÁRIO MÉDIO R\$ | TOTAL MÉDIO R\$ |  |  |
| 1                                  | <b>GERADOR DE ENERGIA.</b> Digital de 180 KVA, silencioso, frequência HZ, tensão V, corrente A, funcionamento a óleo, cabinado, com aspiração a turbo, combustão por injeção direta, sistema de arrefecimento por radiador e ventilador, sistema elétrico de 12 W com bateria, painel onde constem: RPM, horímetro, temperatura de refrigeração, pressão de óleo, com sistema de proteção, com parada do motor por super-aquecimento e/ou baixa pressão do óleo, com painel de comando e controle equipado com módulos microprocessados para supervisão de redes/gerador bem como proteção ao sistema, 50 metros de cabeamento e aterramento. | Diária | 58    | -                              | R\$ 2.200,00             | R\$ 127.600,00  |  |  |
| <b>LOTE 4 – ILUMINAÇÃO</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                                |                          |                 |  |  |
| ITEM                               | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID.  | QUANT | APRESENTAÇÃO                   | VALOR UNITÁRIO           | TOTAL           |  |  |



| M |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NT.          | ÃO<br>EM NÚMERO<br>DE HORA | MÉDIO<br>R\$ | MÉDIO<br>R\$  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
|   | <p><b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO I:</b> 36 refletores par 64, divididos em: 12 foco#5, 12 e foco#2, e 12 foco #1. Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 36 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt; 18 refletores estriped rgb, dmx 512 de 1wt; 12 refletores elipsons days de 750wt e 35 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 24 movinghead's spot 1200wt; 16 movinghead'sbeam 300wt; 08 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 02 consolas de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independente e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 10 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 02 canhões seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 02 máquinas de fumaça dmx 512 de 2000wt e 2 ventiladores; 02 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistemas de distribuição de energia com 36 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstros e etc; 01 sistema de intercomunicação de 4 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 60mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade</p> |              |                            |              |               |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIARIA<br>20 |                            | R\$ 5.000,00 | R\$100.000,00 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |              |               |



PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME  
CNPJ.: 13.350.372/0001-90  
TRAVESSA DA PALMA, SALA B, GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES - PE  
CEP.: 55540-000  
e-mail.: promovemp@gmail.com  
Tel.: ( 81 ) 99664-9624

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |              |              |               |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|--------------|---------------|--|
|   | geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |              |              |               |  |
| 2 | <b>EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO II:</b> 18 refletores par 64, divididos em: 9 foco#5, 9 foco #1 . Com os respectivos acessórios; garras, portas-gel, e etc; 24 refletores, par led, rgbw, dmx 512 de 3wt por led; 10 refletores estripedrgb, dmx 512 de 1wt por led; 10 refletores elipsonsoinds de 750wt e 36 graus de abertura, com os respectivos acessórios. Porta-gel, garras, facas, pires e etc; 14 movinghead's spot 1200wt; 6 movinghead'sbeam 300wt; 04 refletores strobodmx 512 de 3000wt; 01 console de iluminação de 2048 canais de dmx, 60 canais de fader, 04 universos para programação independe e sistema de gravação em submaster's ou playbacks; 6 refletores minibrutdwe de 6 lâmpadas cada de 650wt; 01 canhão seguidores de 1500wt com respectivos acessórios; 01 máquina de fumaça dmx 512 de 2000wt e 1 ventiladores; 01 sistema de splitter por buffer com 4 entradas ou 16 ou mais saídas; 01 sistema de distribuição de energia com 24 saídas de 4kw por canal, para alimentação de equipamento do palco; Moving's par led'sstrobos e etc; 01 sistema de intercomunicação de 3 pontos; racker, console e canhões seguidores; 01 sistema AC distribuidor de energia alimentado por 3 fases diferentes, 01 neutro e aterramento do sistema do palco, de no mínimo 50mt, com chave de disjuntora que cancele a ação da unidade geradora; 08 refletores de vapor metálico, hqi de 250wt; | DIARIA | 20 | R\$ 4.000,00 | R\$80.000,00 |               |  |
| 3 | <b>PAINEL DE LED TIPO I</b> – Composto por 24 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diária | 16 | -            | R\$ 6.000,00 | R\$ 96.000,00 |  |





|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |   |              |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|--------------|---------------|
|                           | de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                           |        |    |   |              |               |
| 4                         | <b>PAINEL DE LED TIPO II</b> – Composto por 12 placas de 98cm x 98cm com resolução de 7mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz core 2 duo, 4BG RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110x220V, estrutura de box trut para montagem dos telões/led afrente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue raydvd/cd de áudio e mp3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total; 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário; | Diária | 20 | - | R\$ 4.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| <b>LOTE 5 – ESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |   |              |               |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID.  | QUANT. | APRESENTAÇÃO<br>EM NÚMERO<br>DE HORA | VALOR<br>UNITÁRIO<br>MÉDIO<br>R\$ | TOTAL<br>MÉDIO<br>R\$ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1    | <p><b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I</b>- Palco em estrutura metálica treliça de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&amp;day ou similar na cor branca medindo 16,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura médio do piso ao chão e 7,00m de pé direito; Painel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&amp;day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&amp;day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em</p> | DIÁRIA | 23     |                                      | R\$ 15.000,00                     | R\$ 345.000,00        |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |              |                |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|----------------|--|
|   | trelbox de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |              |                |  |
| 2 | <p><b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II</b>— Palco em estrutura metálica trelbox de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&amp;day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 10,00m de profundidade e 1,30m de altura médio do piso ao chão e 6,00m de pé direito;</p> <p>Painel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&amp;day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2.00m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&amp;day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; Área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor branca; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura; Estutura em trelbox de alumínio Q30 para testeira medindo 12,30m de comprimento por 1,50m de altura; Aterramento</p> | DIARIA | 18 | R\$ 7.000,00 | R\$ 126.000,00 |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |   |              |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|--------------|----------------|
|   | conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |   |              |                |
| 3 | <p><b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III</b>– Palco em estrutura metálica trelixa de alumínio coberto com laminado de PVD flexível tipo night&amp;day ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito; Paineis de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&amp;day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 1.40m de largura; Housemix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo night&amp;day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas moduladas medindo 400m por 4,00m; Área de produção medindo 9,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medindo 24,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza; Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm; Testeira em trelixa de alumínio Q30 para testeira medindo 8,50m de comprimento por 1,00m de altura; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Instalação de 07</p> | Diária | 35 | - | R\$ 5.000,00 | R\$ 175.000,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |   |              |                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|--------------|----------------|--|
|    | (seis) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg;                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |   |              |                |  |
| 4  | <b>PLACAS DE FECHAMENTO METALICO TAPUME</b> multifluxo2,10 altura x 2,00 comprimentos (formato retangular), garantindo isolamento, fechamento e privacidade total e segurança. sua montagem e desmontagem rápidas podendo ser fixadas em qualquer tipo de piso. reforçada e galvanizadas em toda sua extensão. Cinza metálico              | M²    | 3.500 | - | R\$ 30,00    | R\$ 105.000,00 |  |
| 5  | <b>ARQUIBANCADA TIPO I-</b> Arquibancada em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 07 (sete) degraus de assentos, coberta.                                                                                      | M²    | 250   | - |              |                |  |
| 6  | <b>DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO.</b> 1,30m de altura x 2,00m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                       | M²    | 3.500 | - | R\$ 28,00    | R\$ 98.000,00  |  |
| 7  | <b>TABLADO 4x4m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 20    | - | R\$ 1.000,00 | R\$ 20.000,00  |  |
| 8  | <b>TABLADO 10x10m.</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 13    | - | R\$ 2.000,00 | R\$ 26.000,00  |  |
| 9  | <b>CAMARIM TIPO I-</b> Camarim do tipo octonorm básico fechado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT; | M²    | 120   | - | R\$ 1.000,00 | R\$ 120.000,00 |  |
| 10 | <b>CAMARIM TIPO II-</b> Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho ar-condicionado de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100                                                                                                               | M²    | 80    | - | R\$ 600,00   | R\$ 48.000,00  |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                     |                             |                    |              |               |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--|--|
|                       | watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |                     |                             |                    |              |               |  |  |
| <b>11</b>             | <b>PAVILHÃO</b> – Pavilhão em estrutura metálica com perfis galvanizados ou alumínio, modulada, vão livre medindo 16,00m de largura, 10,00 de profundidade, pé direito de 7,00m, 2,20m de altura, colunas laterais a cada 5,00m fixadas ao solo por sapatas metálicas cravadas e diagonais entre as colunas e telas em cabo de aço. Cobertura em lona vinílica blackout, na cor branca e transparente, fixada a estrutura com sistema de encaixe com baguetes em perfis de alumínio, devidamente tensionada. | M <sup>2</sup> | 600           | -                   |                             |                    | R\$ 50,00    | R\$ 30.000,00 |  |  |
| <b>12</b>             | <b>PÓRTICO TIPO I</b> – Pórtico em estrutura metálicatrelibox de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.          | 20            | -                   |                             |                    | R\$ 1.500,00 | R\$ 30.000,00 |  |  |
| <b>13</b>             | <b>PÓRTICO TIPO II</b> – Pórtico em estrutura metálicatrelibox de alumínio medindo 8,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID.          | 20            | -                   |                             |                    | R\$ 1.000,00 | R\$ 20.000,00 |  |  |
| <b>14</b>             | <b>TRELIBOX DE ALUMÍNIO</b> – Trelças em alumínio tipo box truss P-30 e conexões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M              | 500           | -                   |                             |                    | R\$ 40,00    | R\$ 20.000,00 |  |  |
| <b>LOTE 6 – TENDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                     |                             |                    |              |               |  |  |
| <b>ITEM</b>           | <b>ESPECIFICAÇÃO/SIMILARIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UNID.</b>   | <b>QUANT.</b> | <b>APRESENTAÇÃO</b> | <b>VALOR UNITÁRIO MÉDIO</b> | <b>TOTAL MÉDIO</b> |              |               |  |  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    | DE HORA | R\$          | R\$           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|--------------|---------------|
| 1 | Tenda TIPO I – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.  | Diária | 30 | -       | R\$ 1.800,00 | R\$ 54.000,00 |
| 2 | Tenda TIPO II – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 10,00m x 10,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. | Diária | 25 | -       | R\$ 1.300,00 | R\$ 32.500,00 |
| 3 | Tenda TIPO IV – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.   | Diária | 40 | -       | R\$ 600,00   | R\$ 24.000,00 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |         |              |               |

**Prazo de vigência da Proposta: 60 (sessenta) dias.**

Palmares, 18 de abril de 2022.

**PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**



PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  
CNPJ.: 13.350.372/0001-90  
TRAVESSA DA PALMA, SALA B, GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES - PE  
CEP.: 55540-000  
e-mail.: promovemp@gmail.com  
Tel.: ( 81 ) 99664-9624



| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | QTD | F.L.D.SILVA | NETO L.TDA-ME | BANCO DE PREÇO | MÁX. SÚM. PROD. L.TDA | PRIM. SÚM. PROD. L.TDA | PROMOT. EMPREENDIMENTOS | MEDIA     | TOTAL      |           |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1    | <b>TRO LÊTRICO (grande porta).</b> Tiro elétrico corrente reboque. Tiro elétrico recreativo com 24 canais, 160.000 watts, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) saídas, (8) compressores, (6) equalizadores de sistema digital com (2) entradas e (8) saídas, (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guies, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive de 2 polegadas, (14) amplificadores sub grave, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alto, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) amplificador de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para aparelho de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA, Compressor de vento, (2) rádio motorola, SP 50, 50 para sistema de iluminação, (8) moveigheads 575 pr Led 64, (4) refletor set lht, camarim com sanitário, fogobar, ar condicionado e TV. | -   | 19  | 15.000,00   | 285.000,00    | 14.890,00      | 282.910,00            | 15.000,00              | 285.000,00              | 20.000,00 | 380.000,00 | 80.240,00 | 16.048,00 | 304.917,00 |
| 2    | <b>TRO LÊTRICO (pequena porta).</b> Mini-trioelétricorecreativo, com técnico de som e auxílires. Potência de 100.000 watts, com mesa de som de 24 canais, (1) processadores de sistema digital com (2) entradas e (6) saídas, (2) compressores, (28) equalizadores, (28) bandas estéreo, (8) guies, (24) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (16) alto falantes médio grave, (8) amplificadores sub grave, (8) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alto, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) saxifone de CD, (1) tubo de guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (20) cabos de microfones de voz, (1) microfones sem fio, (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA, Comunicação- (2) rádios motorola SP 50 ou similar, sistema de iluminação, (4) moveigheads 575 pr Led 64, (2) refletor set lht, camarim com sanitário, fogobar, ar condicionado.                                                                                                                                                   | -   | 12  | 8.000,00    | 96.000,00     | 7.950,00       | 95.600,00             | 8.265,00               | 99.180,00               | 8.000,00  | 96.000,00  | 39.315,00 | 7.863,00  | 94.356,00  |





sistema AC distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independente do sistema de aterramento do palco, com cabeamento de 50mt e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora.





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |           |            |          |            |          |            |          |            |           |            |           |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 13 | <b>PAINEL DE LED TIPO I</b> - Composto por 24 placas de 58cm x 58cm com resolução de 7mm (tipo externo) com interface/escalas, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem, com interface RGB, HD de no mínimo configuração mínima, processador 2.6GHz core 2 duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110v/220v, estrutura de box trut para montagem dos telas/leds frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue ray/dvd de áudio e mp3, abertura a régua 1 e 4, com controle remoto total, 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diária | 16 | 10.656,00 | 170.496,00 | 9.002,00 | 144.032,00 | 9.090,00 | 144.800,00 | 8.000,00 | 128.000,00 | 6.000,00  | 96.000,00  | 42.708,00 | 8.541,60  | 136.665,60 |
| 14 | <b>PAINEL DE LED TIPO II</b> - Composto por 12 placas de 58cm x 58cm com resolução de 7mm (tipo externo) com interface/escalas, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 notebooks com configuração mínima, processador 2.6GHz core 2 duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reproduzidor de blue ray e gravador de DVD com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110v/220v, estrutura de box trut para montagem dos telas/leds frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 câmeras HDV com 03 CDS para transmissão simultânea, 01 dvd player, que produza blue ray/dvd de áudio e mp3, abertura a régua 1 e 4, com controle remoto total, 01 mesa de corte, 03 monitores 10", cabeamento necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diária | 20 | 5.328,00  | 106.560,00 | 4.300,00 | 86.000,00  | 3.800,00 | 76.000,00  | 3.750,00 | 75.000,00  | 4.000,00  | 80.000,00  | 21.178,00 | 4.235,60  | 84.712,00  |
| 15 | <b>LOCUÇÃO DE PALCO TIPO I</b> - Pílois em estrutura metálica trellis de alumínio coberto com laminação de PVC flexível tipo night&day ou similar, na cor branca medido 16,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,75m de altura médio do piso ao chão e 7,00m de pé direito; Painel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas night&day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA lites na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso com 2,00m de largura; Housemix medido 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminação de PVC flexível tipo night&day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulares fixadas tipo night&day por 4,00m; Área de apoio medido 16,00m de comprimento por 10,00m de largura, com piso de madeira e fechamento lateral e traseiro com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA lites na cor a ser indicada posteriormente; Tapetes executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de estrutura medido 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA lites na cor branca; Pílo do palco e praticável em compensado com 12mm de espessura; Estrutura em trellis de alumínio Q20 para transmissão 12,8m de comprimento por 1,50m de altura; Acurramento conforme normas técnicas da ABNT; Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-kg e 04 (quatro) extintores de 5kg Químico-kg; | Diária | 23 | 15.000,00 | 345.000,00 | 9.886,67 | 226.933,41 | 9.500,00 | 218.500,00 | 9.330,00 | 214.590,00 | 15.000,00 | 345.000,00 | 58.696,67 | 11.799,33 | 270.004,68 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |           |            |          |            |          |            |          |            |          |            |           |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18    | Dúzia | 11.650,00 | 209.700,00 | 7.426,81 | 133.862,58 | 6.300,00 | 111.600,00 | 6.300,00 | 113.400,00 | 7.000,00 | 126.000,00 | 38.576,81 | 7.715,36 | 138.876,52 |
| <p><b>LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II</b> - Piso em estrutura metálica treliça de alumínio coberto com laminado de PVC linéar tipo nightglay ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito. Painel de fundo e nas laterais do palco em lona anti-chamas nightglay na cor preta, fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA lítea na cor a ser indicada posteriormente. Uma escada de acesso com 2,00m de largura. Housenite medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC linéar tipo nightglay ou similar, isolamento em todo o perímetro com cerca modularizada 12,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA lítea na cor a ser indicada posteriormente. Teseira em estrutura metálica tubular com fechamento em compensado com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA lítea na cor branca. Piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura. Estrutura em treliça de alumínio Q30 para testeira medindo 11,30m de comprimento por 1,50m de altura. Aterramento conforme normas técnicas da ABNT. Instalação de 07 (sete) extintores, 03 (três) extintores CO2-6kg e 04 (quatro) extintores de Pó Químico-8kg.</p> |       |       |           |            |          |            |          |            |          |            |          |            |           |          |            |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35    | Dúzia | 6.200,00  | 217.000,00 | 4.150,00 | 146.530,00 | 4.100,00 | 143.500,00 | 3.800,00 | 133.000,00 | 5.000,00 | 175.000,00 | 23.250,00 | 4.650,00 | 162.750,00 |
| <p><b>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO TAPAJE</b> medindo 10 altura x 2,20 comprimento (formato retangular) com fechamento em compensado com 12mm de espessura, sua montagem e desmontagem rápidas podendo ser fixadas em qualquer tipo de piso, reforçada e galvanizada em toda sua extensão. Cruz metálica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |           |            |          |            |          |            |          |            |          |            |           |          |            |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 3.500 | 30,00     | 105.000,00 | 20,35    | 71.225,00  | 17,00    | 59.500,00  | 22,00    | 77.000,00  | 30,00    | 105.000,00 | 119,15    | 23,87    | 83.545,00  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 250   | 280,00    | 62.500,00  | 40,00    | 10.000,00  | 92,00    | 23.000,00  | 95,00    | 23.750,00  | -        | -          | 477,00    | 119,25   | 29.812,50  |
| <p><b>ARQUIBANCADA TIPO I</b> - Arquibancada em estrutura metálica tubular, pisos em perfil de aço revestido em compensado de 15mm de espessura, pastimar com variação de 1,10m e 2,20m de altura do piso ao chão, 07 (sete) degraus de assentos, coberta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |           |            |          |            |          |            |          |            |          |            |           |          |            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²    | 3.500 | 60,00     | 210.000,00 | 33,50    | 117.250,00 | 29,00    | 101.500,00 | 27,00    | 94.500,00  | 78,00    | 98.000,00  | 177,50    | 35,50    | 124.250,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 20    | 1.800,00  | 36.000,00  | 1.900,00 | 38.000,00  | 2.100,00 | 42.000,00  | 2.270,00 | 45.400,00  | 1.000,00 | 20.000,00  | 9.420,00  | 1.884,00 | 37.680,00  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 13    | 6.500,00  | 84.500,00  | 1.300,00 | 16.500,00  | 850,00   | 11.050,00  | 880,00   | 11.440,00  | 2.000,00 | 26.000,00  | 11.730,00 | 2.346,00 | 30.498,00  |
| <p><b>TABUADO 10x10m</b> Estrutura de madeira e metálica elevada em relação ao piso de no mínimo 80cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |           |            |          |            |          |            |          |            |          |            |           |          |            |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |           |          |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|----------|--------------|
| 23 | CANARIM TIPO I - Canarim do tipo octonorm básico fechado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                                                                                  | M²    | 120 | 500,00   | 60.000,00        | 1.100,00 | 132.000,00       | 750,00   | 90.000,00        | 1.030,00 | 123.000,00       | 1.000,00 | 120.000,00       | 4.380,00  | 876,00   | 105.120,00   |
| 24 | CANARIM TIPO II - Canarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho ar condicionado de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT;                                                                                       | M²    | 80  | 600,00   | 48.000,00        | 1.799,00 | 143.920,00       | 580,00   | 48.400,00        | 1.550,00 | 124.000,00       | 600,00   | 48.000,00        | 5.179,00  | 1.025,80 | 82.064,00    |
| 25 | PANQUELA - Pavão em estrutura metálica com perfis galvanizados ou alumínio, mediatas, ado borda medindo 16,00m de largura, 10,00m de profundidade, 7,00m, 2,20m de altura, colunas laterais a cada 5,00m fixadas ao solo por sapatas metálicas cravadas e diagonais entre as colunas e lajes em cabo de aço. Cobertura em lona vinílica blackout, na cor branca e transparente, fixada a estrutura com sistema de encaixe com baguetes em perfis de alumínio, devidamente tensionada. | M²    | 600 | 70,00    | 42.000,00        | 90,00    | 54.000,00        | 78,00    | 46.800,00        | 76,00    | 45.600,00        | 50,00    | 30.000,00        | 364,00    | 72,80    | 43.680,00    |
| 26 | PÓRTICO TIPO I - Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 11,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | 20  | 6.000,00 | 120.000,00       | 1.700,00 | 34.000,00        | 1.850,00 | 37.000,00        | 1.720,00 | 34.400,00        | 1.500,00 | 30.000,00        | 12.770,00 | 2.554,00 | 51.080,00    |
| 27 | PÓRTICO TIPO II - Pórtico em estrutura metálica treliça de alumínio medindo 8,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura;                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | 20  | 5.000,00 | 100.000,00       | 696,67   | 13.933,40        | 870,00   | 17.400,00        | 850,00   | 17.000,00        | 1.000,00 | 20.000,00        | 8.416,67  | 1.683,33 | 33.666,68    |
| 28 | TRELIÇA DE ALUMÍNIO - Treliça em alumínio tipo box truss P 30 e conexões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 500 | 70,00    | 35.000,00        | 90,33    | 45.165,00        | 83,00    | 41.500,00        | 90,00    | 45.000,00        | 40,00    | 20.000,00        | 373,33    | 74,67    | 37.333,00    |
| 29 | TENDA TIPO I - Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo nightday ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.                                                                                                                                                                                           | Décia | 30  | 2.500,00 | 75.000,00        | 2.470,00 | 74.100,00        | 1.950,00 | 58.500,00        | 1.900,00 | 57.000,00        | 1.800,00 | 54.000,00        | 10.670,00 | 2.124,00 | 63.770,00    |
| 30 | TENDA TIPO II - Tenda em estrutura metálica tubular medindo 10,00m x 10,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo nightday ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.                                                                                                                                                                                          | Décia | 25  | 2.000,00 | 50.000,00        | 1.500,00 | 37.500,00        | 1.550,00 | 38.750,00        | 1.500,00 | 37.500,00        | 1.300,00 | 32.500,00        | 7.850,00  | 1.570,00 | 39.250,00    |
| 31 | TENDA TIPO IV - Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo nightday ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.                                                                                                                                                                                            | Décia | 40  | 1.000,00 | 40.000,00        | 850,00   | 34.000,00        | 800,00   | 32.000,00        | 830,00   | 33.200,00        | 600,00   | 24.000,00        | 4.080,00  | 816,00   | 32.640,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     | >>>>     | R\$ 3.622.750,00 | >>>>     | R\$ 2.378.359,41 | >>>>     | R\$ 2.210.890,00 | >>>>     | R\$ 2.371.485,00 | >>>>     | R\$ 1.634.100,00 | R\$       |          | 2.639.470,58 |

**KELMA SIMÕES SOARES DE ANDRADE**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES